

Ceník výrobků firmy MGM compro		Prodejní cena				
Název výrobku	No.	stručný popis				
		s DPH				
		Kč				
<p>Všechny regulátory TMM spolupracují s bateriemi Lipol Všechny regulátory TMM si lze objednat s vypínačem v bezpečném zapojení ("s" verze) Všechny regulátory TMM (mimo "A-series") lze objednat v provedení "hydro" (se speciálním ochranným povlakem proti vlhkosti)</p>						
"s" verze s vypínačem		vypínač v regulátoru v bezpečném zapojení (jeho případná porucha neovlivní provoz regulátoru) - všechny typy regulátorů				
		46,-				
Poznámka: regulátor s vypínačem má v objednacím čísle parametr "s" nastaven na 1. Příklad: TMM 1812 advanced regulátor s vypínačem: 10.01812.11h0, bez vypínače: 10.01812.01h0						
Hydro úprava (WP)						
CPS_01		ochranný povlak proti vlhkosti pro střídavé a stejnosměrné regulátory jednodeskové				
		136,-				
CPS_02		ochranný povlak proti vlhkosti pro střídavé regulátory dvoudeskové (např. 8018-3, 8024-3, 6032-3, ...)				
		173,-				
CPS_03		ochranný povlak proti vlhkosti pro střídavé regulátory třideskové (např. 12018-3, 12024-3, 9032-3, ...)				
		210,-				
CPS_04		ochranný povlak proti vlhkosti pro střídavé regulátory čtyřdeskové (např. 16018-3, 16024-3, 12032-3, ...)				
		248,-				
100% odolnost proti vodě (WR)						
WR		zalévaný regulátor 100% odolný proti vodě - všechny verze V6.xx				
		1 249,-				
bližší specifikace v objednacím čísle: xx.000000 sphc						
s - vypínač:	0=ne	1=posuvný	2=páčkový			
p - provedení:	0=OPTO	1=BEC	2=BEC, malá napětí	3=S_BEC (spínaný)	4=jen filtr	
h - hydro verze:	0=ne	1=ano (WP)	2=ano (WR)			
c - chladiče:	0=ne	1=jednostranný	2=oboustranný	3=CUBE	4=vodní	5=vodní oboustranný
		6=jednostr. s ventilátorem	7=oboustr. s ventilátory			
Poznámka: pokud parametr není definován (není 0 nebo konkrétní číslo), můžete si zvolit příslušné možnosti. Příklad: regulátor TMM 8018-3 Expert+, Number 14.08018 s3hc - můžete si zvolit vypínač (s), "hydro" verzi (h) a chladiče (c)						
Regulátory stejnosměrné Regulátory pro stejnosměrné motory, verze 2.1x						
TMM 0810	10.00810.s1h0	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx procesorový regulátor 8 A pro stejnosměrné motory (větroně, letadla)				
		663,-				
TMM 1210	10.01210.s1h0	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx procesorový regulátor 12 A pro stejnosměrné motory (větroně, letadla)				
		742,-				
Regulátory pro mikrovrtulníky se stejnosměrnými motory, verze 2.1x						
TMM 0810	heli 11.00810.s1h0	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx procesorový regulátor 8 A pro stejnosměrné motory (mikrovrtulníky)				
		663,-				
TMM 1210	heli 11.01210.s1h0	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx procesorový regulátor 12 A pro stejnosměrné motory (mikrovrtulníky)				
		742,-				
Regulátory pro stejnosměrné motory, advanced line, verze 2.1x						
TMM 1812	advanced 10.01812.s1h0	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx procesorový regulátor 18 A (větroně, letadla), MEGA BEC+				
		875,-				
TMM 2512	advanced 10.02512.s1h0	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx procesorový regulátor 25 A (větroně, letadla), MEGA BEC+				
		944,-				
TMM 3512	advanced 10.03512.s1h0	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx procesorový regulátor 35 A (větroně, letadla), MEGA BEC+				
		1 045,-				
TMM 5012	advanced 10.05012.s1h0	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx procesorový regulátor 50 A (větroně, letadla), MEGA BEC+				
		1 140,-				
Regulátory střídavé Regulátory pro každého Regulátory pro letadla, řada A-series - jednodušeji to již nejde						
A7	A-series 112.007.s100	6 - 12,6V / 7 A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), BEC				
		999,-				
A12	A-series 112.012.s100	6 - 12,6V / 12A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), BEC				
		978,-				
A18	A-series 112.018.s100	6 - 17V / 18A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), MEGA BEC+				
		1 196,-				
A25	A-series 112.025.s100	6 - 17V / 25A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), MEGA BEC+				
		1 376,-				
A40	A-series 112.040.s100	6 - 17V / 40A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), MEGA BEC+				
		1 799,-				
A56	A-series 112.056.s100	6 - 18V / 56A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), S BEC 6A				
		2 499,-				
A74	A-series 112.074.s100	6 - 18V / 74A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), S BEC 6A				
		2 999,-				
A112	A-series 112.112.s100	6 - 18V / 112A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), S BEC 6A				
		3 499,-				

Ceník výrobků firmy MGM compro				Prodejní cena
Název výrobku	No.	stručný popis		s DPH
				Kč
Regulátory pro náročné				
Regulátory pro letadla EXPERT, verze 3.x				
TMM 0703-3L	EXPERT	14.00703.04h0	1 Lipolkový programovatelný regulátor 7 A pro "střídavé" motory (letadla), BEC, extrémně malý a lehký (1,1 g)	899,-
TMM 0710-3L	EXPERT	14.00710.s2h0	1 - 3 Lixxx / 3 - 10 Nixx programovatelný regulátor 7 A pro "střídavé" motory (letadla), BEC	1 198,-
TMM 1210-3	EXPERT	14.01210.s1h0	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx programovatelný regulátor 12 A pro "střídavé" motory (větróně, letadla), MEGA BEC	1 198,-
Regulátory pro letadla EXPERT+, verze 4.4x				
TMM 1816-3	EXPERT+	14.01816.s1h0	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 18 A pro "střídavé" motory (větróně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	1 399,-
TMM 2516-3	EXPERT+	14.02516.s1h0	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 25 A pro "střídavé" motory (větróně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	1 598,-
TMM 3316-3	EXPERT+	14.03316.s1h0	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 33 A pro "střídavé" motory (větróně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	1 998,-
TMM 4416-3	EXPERT+	14.04416.s1h0	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 44 A pro "střídavé" motory (větróně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	2 398,-
Regulátory pro letadla E3-series AIRCRAFT, verze V6.xx				
TMM 6017-3 LV	AIR E3-series	114.06017.s3hc	3.5 - 17V / 60A programovatelný regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	3 264,-
TMM 8017-3 LV	AIR E3-series	114.08017.s3hc	3.5 - 17V / 80A programovatelný regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	3 398,-
TMM 12017-3 LV	AIR E3-series	114.12017.s3hc	3.5 - 17V / 120A programovatelný regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	4 198,-
TMM 16017-3 LV	AIR E3-series	114.16017.s3hc	3.5 - 17V / 160A programovatelný regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	5 127,-
TMM 6025 - 3	AIR E3-series	114.06025.s3hc	6 - 25.5V / 60A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	3 179,-
TMM 8025 - 3	AIR E3-series	114.08025.s3hc	6 - 25.5V / 80A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	3 445,-
TMM 12025 - 3	AIR E3-series	114.12025.s3hc	6 - 25.5V / 120A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	4 122,-
TMM 16025 - 3	AIR E3-series	114.16025.s3hc	6 - 25.5V / 160A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	5 005,-
TMM 28025 - 3	AIR E3-series	114.28025.s3hc	6 - 25.5V / 280A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	6 891,-
TMM 7035 - 3	AIR E3-series	114.07035.s0hc	9 - 35V / 70A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	3 673,-
TMM 14035 - 3	AIR E3-series	114.14035.s0hc	9 - 35V / 140A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	6 207,-
TMM 25035 - 3	AIR E3-series	114.25035.s0hc	9 - 35V / 250A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	8 239,-
TMM 6245 - 3	AIR E3-series	114.06245.s0hc	9 - 45V / 62A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	4 821,-
TMM 12545 - 3	AIR E3-series	114.12545.s0hc	9 - 45V / 125A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	7 585,-
TMM 10063 - 3	AIR E3-series	114.10063.s0hc	9 - 63V / 100A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	8 273,-
Poznámka: regulátory s parametrem "c" jsou dostupné i s chladiči (HS_xx), případně i s ventilátorem FAN_05				
Regulátory pro letadla Z - series, verze 5.7x, spolupracují s Black Box				
TMM 1816-3	Z - series	15.01816.s1h0	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 18 A pro "střídavé" motory (větróně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	1 509,-
TMM 2516-3	Z - series	15.02516.s1h0	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 25 A pro "střídavé" motory (větróně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	1 707,-
TMM 3316-3	Z - series	15.03316.s1h0	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 33 A pro "střídavé" motory (větróně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	2 099,-
TMM 4416-3	Z - series	15.04416.s1h0	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 44 A pro "střídavé" motory (větróně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	2 509,-
Regulátory pro letadla Z3-series AIRCRAFT, verze V6.xx, spolupracují s Black Box				
TMM 6017-3 LV	AIR Z3-series	115.06017.s3hc	3.5 - 17V / 60A programovatelný regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	3 489,-
TMM 8017-3 LV	AIR Z3-series	115.08017.s3hc	3.5 - 17V / 80A programovatelný regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	3 692,-
TMM 12017-3 LV	AIR Z3-series	115.12017.s3hc	3.5 - 17V / 120A programovatelný regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	4 479,-
TMM 16017-3 LV	AIR Z3-series	115.16017.s3hc	3.5 - 17V / 160A programovatelný regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	5 332,-
TMM 6025 - 3	AIR Z3-series	115.06025.s3hc	6 - 25.5V / 60A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	3 379,-
TMM 8025 - 3	AIR Z3-series	115.08025.s3hc	6 - 25.5V / 80A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	3 618,-
TMM 12025 - 3	AIR Z3-series	115.12025.s3hc	6 - 25.5V / 120A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	4 367,-
TMM 16025 - 3	AIR Z3-series	115.16025.s3hc	6 - 25.5V / 160A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	5 217,-
TMM 28025 - 3	AIR Z3-series	115.28025.s3hc	6 - 25.5V / 280A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A	7 140,-
TMM 7035 - 3	AIR Z3-series	115.07035.s0hc	9 - 35V / 70A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	3 847,-
TMM 14035 - 3	AIR Z3-series	115.14035.s0hc	9 - 35V / 140A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	6 452,-
TMM 25035 - 3	AIR Z3-series	115.25035.s0hc	9 - 35V / 250A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	8 511,-
TMM 6245 - 3	AIR Z3-series	115.06245.s0hc	9 - 45V / 62A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	5 033,-
TMM 12545 - 3	AIR Z3-series	115.12545.s0hc	9 - 45V / 125A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	7 878,-
TMM 10063 - 3	AIR Z3-series	115.10063.s0hc	9 - 63V / 100A procesorový regulátor pro letadla (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO	8 595,-
Poznámka: regulátory s parametrem "c" jsou dostupné i s chladiči (HS_xx), případně i s ventilátorem FAN_05				
Regulátory pro závodní lodě EXPERT+ RACE BOAT, verze 4.4x, jednosměrné, s vodním chlazením				
TMM 1812-3	race boat EXP+	23.01812.s114	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 18 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, hydro verze	1 699,-
TMM 2512-3	race boat EXP+	23.02512.s114	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 25 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, hydro verze	1 998,-
TMM 3312-3	race boat EXP+	23.03312.s114	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 33 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, hydro verze	2 340,-

		Ceník výrobků firmy MGM compro		Prodejní cena
Název výrobku	No.	stručný popis		s DPH
				Kč
TMM 4412-3 <i>race boat EXP+</i>	23.04412.s114	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 44 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, hydro verze		2 644,-
Regulátory pro závodní lodě E3-series RACE BOAT, verze V6.xx, jednosměrné / obousměrné, s vodním chlazením				
TMM 6025 - 3 <i>RB E3-series</i>	123.06025.s3hc	6 - 25.5V / 60A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		3 564,-
TMM 8025 - 3 <i>RB E3-series</i>	123.08025.s3hc	6 - 25.5V / 80A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		3 859,-
TMM 12025 - 3 <i>RB E3-series</i>	123.12025.s3hc	6 - 25.5V / 120A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		4 775,-
TMM 16025 - 3 <i>RB E3-series</i>	123.16025.s3hc	6 - 25.5V / 160A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		5 704,-
TMM 28025 - 3 <i>RB E3-series</i>	123.28025.s3hc	6 - 25.5V / 280A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		7 815,-
TMM 7035 - 3 <i>RB E3-series</i>	123.07035.s0hc	9 - 35V / 70A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		4 253,-
TMM 14035 - 3 <i>RB E3-series</i>	123.14035.s0hc	9 - 35V / 140A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		6 783,-
TMM 25035 - 3 <i>RB E3-series</i>	123.25035.s0hc	9 - 35V / 250A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		8 897,-
TMM 6245 - 3 <i>RB E3-series</i>	123.06245.s0hc	9 - 45V / 62A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		5 159,-
TMM 12545 - 3 <i>RB E3-series</i>	123.12545.s0hc	9 - 45V / 125A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		8 044,-
TMM 10063 - 3 <i>RB E3-series</i>	123.10063.s0hc	9 - 63V / 100A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		8 709,-
Regulátory pro závodní lodě Z-series RACE BOAT, verze 5.7x, jednosměrné, s vodním chlazením, spolupráce s Black Box				
TMM 1812-3 <i>race boat Z</i>	24.018122.s114	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 18 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, hydro verze		1 812,-
TMM 2512-3 <i>race boat Z</i>	24.02512.s114	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 25 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, hydro verze		2 116,-
TMM 3312-4 <i>race boat Z</i>	24.03312.s114	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 33 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, hydro verze		2 447,-
TMM 4412-3 <i>race boat Z</i>	24.04412.s114	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 44 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, hydro verze		2 755,-
Regulátory pro závodní lodě Z3-series RACE BOAT, verze V6.xx, jednosměrné / obousměrné, s vodním chlazením, spolupráce s Black Box				
TMM 6025 - 3 <i>RB Z3-series</i>	124.06025.s3hc	6 - 25.5V / 60A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		3 767,-
TMM 8025 - 3 <i>RB Z3-series</i>	124.08025.s3hc	6 - 25.5V / 80A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		4 036,-
TMM 12025 - 3 <i>RB Z3-series</i>	124.12025.s3hc	6 - 25.5V / 120A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		5 022,-
TMM 16025 - 3 <i>RB Z3-series</i>	124.16025.s3hc	6 - 25.5V / 160A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		5 919,-
TMM 28025 - 3 <i>RB Z3-series</i>	124.28025.s3hc	6 - 25.5V / 280A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		8 077,-
TMM 7035 - 3 <i>RB Z3-series</i>	124.07035.s0hc	9 - 35V / 70A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		4 438,-
TMM 14035 - 3 <i>RB Z3-series</i>	124.14035.s0hc	9 - 35V / 140A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		7 024,-
TMM 25035 - 3 <i>RB Z3-series</i>	124.25035.s0hc	9 - 35V / 250A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		9 172,-
TMM 6245 - 3 <i>RB Z3-series</i>	124.06245.s0hc	9 - 45V / 62A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		5 364,-
TMM 12545 - 3 <i>RB Z3-series</i>	124.12545.s0hc	9 - 45V / 125A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		8 335,-
TMM 10063 - 3 <i>RB Z3-series</i>	124.10063.s0hc	9 - 63V / 100A procesorový regulátor pro závodní lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		9 026,-
Regulátory pro auta / lodě Expert CAR/BOAT, verze 3.2x, jednosměrné / obousměrné				
TMM 1812-3 <i>car / boat</i>	20.01210.s1h0	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 18 A pro "střídavé" motory (auta/lodě), MEGA BEC		1 399,-
TMM 2512-3 <i>car / boat</i>	20.01812.s1h0	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 25 A pro "střídavé" motory (auta/lodě), MEGA BEC		1 598,-
TMM 3312-3 <i>car / boat</i>	20.03312.s1h0	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 33 A pro "střídavé" motory (auta/lodě), MEGA BEC		1 998,-
TMM 4412-3 <i>car / boat</i>	20.02512.s1h0	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 44 A pro "střídavé" motory (auta/lodě), MEGA BEC		2 398,-
Regulátory pro auta / lodě E3-series CAR/BOAT, verze V6.xx, jednosměrné / obousměrné				
TMM 6017-3 LV <i>CB E3-series</i>	120.06017.s3hc	3.5 - 17V / 60A programovatelný regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		3 264,-
TMM 8017-3 LV <i>CB E3-series</i>	120.08017.s3hc	3.5 - 17V / 80A programovatelný regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		3 398,-
TMM 12017-3 LV <i>CB E3-series</i>	120.12017.s3hc	3.5 - 17V / 120A programovatelný regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		4 198,-
TMM 16017-3 LV <i>CB E3-series</i>	120.16017.s3hc	3.5 - 17V / 160A programovatelný regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		5 127,-
TMM 6025 - 3 <i>CB E3-series</i>	120.06025.s3hc	6 - 25.5V / 60A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		3 179,-
TMM 8025 - 3 <i>CB E3-series</i>	120.08025.s3hc	6 - 25.5V / 80A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		3 445,-
TMM 12025 - 3 <i>CB E3-series</i>	120.12025.s3hc	6 - 25.5V / 120A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		4 122,-
TMM 16025 - 3 <i>CB E3-series</i>	120.16025.s3hc	6 - 25.5V / 160A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		5 005,-
TMM 28025 - 3 <i>CB E3-series</i>	120.28025.s3hc	6 - 25.5V / 280A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		6 891,-
TMM 7035 - 3 <i>CB E3-series</i>	120.07035.s0hc	9 - 35V / 70A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		3 673,-
TMM 14035 - 3 <i>CB E3-series</i>	120.14035.s0hc	9 - 35V / 140A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		6 207,-
TMM 25035 - 3 <i>CB E3-series</i>	120.25035.s0hc	9 - 35V / 250A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		8 239,-
TMM 6245 - 3 <i>CB E3-series</i>	120.06245.s0hc	9 - 45V / 62A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		4 821,-
TMM 12545 - 3 <i>CB E3-series</i>	120.12545.s0hc	9 - 45V / 125A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		7 585,-

Ceník výrobků firmy MGM compro				Prodejní cena
Název výrobku	No.	stručný popis		s DPH
				Kč
TMM 10063 - 3 CB E3-series	120.10063.s0hc	9 - 63V / 100A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		8 273,-
Poznámka: regulátory s parametrem "c" jsou dostupné v provedení "CUBE" (HCS_01) nebo s chladiči (HS_xx), případně i s ventilátorem FAN_05 nebo s vodním chlazením (WHS 01 / WHS 02)				
Regulátory pro auta / lodě Z3-series CAR/BOAT, verze V6.xx, jednosměrné / obousměrné, spolupráce s Black Box				
TMM 6017-3 LV CB Z3-series	121.06017.s3hc	3.5 - 17V / 60A programovatelný regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		3 489,-
TMM 8017-3 LV CB Z3-series	121.08017.s3hc	3.5 - 17V / 80A programovatelný regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		3 692,-
TMM 12017-3 LV CB Z3-series	121.12017.s3hc	3.5 - 17V / 120A programovatelný regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		4 479,-
TMM 16017-3 LV CB Z3-series	121.16017.s3hc	3.5 - 17V / 160A programovatelný regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		5 332,-
TMM 6025 - 3 CB Z3-series	121.06025.s3hc	6 - 25.5V / 60A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		3 379,-
TMM 8025 - 3 CB Z3-series	121.08025.s3hc	6 - 25.5V / 80A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		3 618,-
TMM 12025 - 3 CB Z3-series	121.12025.s3hc	6 - 25.5V / 120A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		4 367,-
TMM 16025 - 3 CB Z3-series	121.16025.s3hc	6 - 25.5V / 160A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		5 217,-
TMM 28025 - 3 CB Z3-series	121.28025.s3hc	6 - 25.5V / 280A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, spínaný S BEC 6A		7 140,-
TMM 7035 - 3 CB Z3-series	121.07035.s0hc	9 - 35V / 70A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		3 847,-
TMM 14035 - 3 CB Z3-series	121.14035.s0hc	9 - 35V / 140A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		6 452,-
TMM 25035 - 3 CB Z3-series	121.25035.s0hc	9 - 35V / 250A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		8 511,-
TMM 6245 - 3 CB Z3-series	121.06245.s0hc	9 - 45V / 62A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		5 033,-
TMM 12545 - 3 CB Z3-series	121.12545.s0hc	9 - 45V / 125A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		7 878,-
TMM 10063 - 3 CB Z3-series	121.10063.s0hc	9 - 63V / 100A procesorový regulátor pro auta a lodě (pro "střídavé" motory), Ni-xx, Li-xxx, A123, OPTO		8 595,-
Poznámka: regulátory s parametrem "c" jsou dostupné v provedení "CUBE" (HCS_01) nebo s chladiči (HS_xx), případně i s ventilátorem FAN_05 nebo s vodním chlazením (WHS 01 / WHS 02)				
Regulátory pro vrtulníky se střídavými motory, verze 2.3x (profil line)				
TMM 1210-3 HELI	18.01210.s1h0	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx programovatelný regulátor 12 A pro "střídavé" motory (mikrovrtulníky), MEGA BEC		1 042,-
TMM 2512-3 HELI	18.02512.s1h0	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 25 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), MEGA BEC		1 514,-
TMM 4412-3 HELI	18.04412.s1h0	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 44 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), MEGA BEC		2 325,-
TMM 6018 - 3 HELI	18.06018.s3hc	2 - 6 Lixxx / 6 - 18 Nixx programovatelný regulátor 60 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), spínaný S BEC 6A		2 874,-
TMM 8018 - 3 HELI	18.08018.s3hc	2 - 6 Lixxx / 6 - 18 Nixx programovatelný regulátor 80 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), spínaný S BEC 6A		3 226,-
TMM 12018 - 3 HELI	18.12018.s3hc	2 - 6 Lixxx / 6 - 18 Nixx programovatelný regulátor 120 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), spínaný S BEC 6A		3 829,-
TMM 16018 - 3 HELI	18.16018.s3hc	2 - 6 Lixxx / 6 - 18 Nixx programovatelný regulátor 160 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), spínaný S BEC 6A		4 690,-
TMM 22418 - 3 HELI	18.22418.s3hc	2 - 6 Lixxx / 6 - 18 Nixx programovatelný regulátor 224 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), spínaný S BEC 6A		7 019,-
TMM 4024-3 HELI	18.04024.s0hc	3 - 8 Lixxx / 9 - 24 Nixx programovatelný regulátor 40 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), OPTO		3 040,-
TMM 8024-3 HELI	18.08024.s0hc	3 - 8 Lixxx / 9 - 24 Nixx programovatelný regulátor 80 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), OPTO		4 618,-
TMM 6032-3 HELI	18.06032.s0hc	3 - 10 Lixxx / 9 - 32 Nixx programovatelný regulátor 60 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), OPTO		4 575,-
TMM 9032-3 HELI	18.09032.s0hc	3 - 10 Lixxx / 9 - 32 Nixx programovatelný regulátor 90 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), OPTO		6 113,-
TMM 12032-3 HELI	18.12032.s0hc	3 - 10 Lixxx / 9 - 32 Nixx programovatelný regulátor 120 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), OPTO		7 608,-
Poznámka: regulátory s parametrem "c" jsou dostupné i s chladiči (HS_xx), případně i s ventilátorem FAN_05				
HS_01	.0001	přídavný chladič pro efektivní chlazení regulátorů - 1 strana regulátoru (cena s montáží)		99,-
HS_02	.0002	přídavný chladič pro efektivní chlazení regulátorů - obě strany regulátoru (cena s montáží)		198,-
HS_03	.0004	přídavný chladič pro efektivní chlazení regulátorů - pro regulátory 3312-3 / 3316-3 a 4412-3 / 4416-3		99,-
WHS_01	.0005	vodní chladič pro CAR / BOAT pro jednu stranu regulátoru		239,-
WHS_02	.0006	vodní chladiče pro CAR / BOAT pro dvě strany regulátoru		478,-
FAN_05	.0010	chladičí ventilátor 5V pro chladiče HS_01, HS_02		198,-
HCS_01 provedení "CUBE"	.0003	provedení bez silových vodičů, s dutinkami pro konektory 3,5mm + externí chladiče		399,-
BL_02A	63.1001	brzdová světla malá		182,-
BL_04A	63.1002	brzdová světla velká		249,-
BL_04B	NOVÉ 63.1004	brzdová světla velká (dvojítá), super svítící auto LED s velmi širokým pozorovacím úhlem		287,-
Speciální elektronika				
Black Box + příslušenství				
BB_03 Black Box	84.0301	základní sestava měřící "černé skříňky" BB_03 (včetně veškerých propojovacích a měřících kabelů, SW, ...)		1 198,-
CC_01	62.02001	propojovací kabel BB_03 - regulátor TMM xxx-3, Z-series		122,-

				Ceník výrobků firmy MGM compro		Prodejní cena		
Název výrobku		No.		stručný popis		s DPH		
						Kč		
CC_02		62.02002		propojovací kabel BB_03 - USBCOM		99,-		
MC_04		62.01004		měřicí kabely s konektory		187,-		
Komunikační moduly								
USBCOM++		86.20002		komunikační modul USB pro regulátory řady EXPERT, Z-serie, Black Box, Nabíječky, Balancery....(+rychlý port)		689,-		
CC_02		62.02002		propojovací kabel regulátory Expert+, Z-serie, BB_03 - USBCOM		98,-		
UNICARD+		86.30001		universální programovací kartička pro regulátory MGM compro		463,-		
Automatické přepínače záložních zdrojů pro modely								
ACCUSW 2		85.0002		procesorový přepínač záložních akumulátorů do 6 A, s vypínačem		379,-		
ACCUSW 3		85.0003		procesorový přepínač záložních akumulátorů do 10 / 20 A, s vypínačem		574,-		
ACCUSW 4		85.0004		procesorový přepínač záložních akumulátorů (4 až 5 čl.) 10 / 20 A, akustická a optická ind., vyp.		973,-		
Nabíječky, síťové zdroje								
AQCB 4FC		80.05010.011		inteligentní nabíječka 1 až 4 Lipol / Li-Ion články s integrovaným skutečným balancerem, proud až 5A		2 483,-		
AQCB 5FC		80.06305.011		inteligentní nabíječka 1 až 5 Lipol / Li-Ion článků s integrovaným skutečným balancerem, proud až 6,3A		3 049,-		
ESC-240-13.5		81.24013.16		síťový zdroj pro napájení nabíječek apod. Mean Well, 230V --> 13,5V / 16A		2 559,-		
Lipol Balancery (srovnávačky) a příslušenství								
BLCR - 4		82.00601.010		skutečný balancer (nikoliv napěťový omezovač) pro 2 až 4 Lipol články, 650 mA, nabíjecí proud až 2,6A		1 282,-		
BLCR - 4 F		82.03002.010		skutečný balancer (nikoliv napěťový omezovač) pro 2 až 4 Lipol články, 2000 mA, nabíjecí proud až 8A		1 387,-		
BLCR - 4 FC		82.03003.011		skutečný balancer pro 2 až 4 Lipol články, 3A, nabíjecí proud až 8A, možnost seriového řazení až 3×BLCR		1 414,-		
BLCR - 5 FC		82.03004.011		skutečný balancer pro 2 až 5 Lipol článků, 3A, nabíjecí proud až 8A, možnost seriového řazení až 3×BLCR		1 698,-		
Doplňky nabíječek a balancerů								
CM - 3		82.90003.000		propojovací modul pro seriové řazení balancerů BLCR - xFC		210,-		
CC_05		62.02005		propojovací kablík BLCR - xFC s modulem CM - 3		99,-		
CC_04		62.02004		propojovací kabel nabíječka BLCR xFC - USBCOM+		99,-		
CC_03		62.02003		propojovací kabel nabíječka AQCB xFC - USBCOM+		99,-		
CHC_18		62.12018		nabíjecí kabely pro AQCB xFC s konektory MP JET 1.8mm		109,-		
CHC_25		62.12025		nabíjecí kabely pro AQCB xFC s konektory MP JET 2.5mm		109,-		
CHC_35		62.12035		nabíjecí kabely pro AQCB xFC s konektory MP JET 3.5mm		109,-		
SET_02		62.90235		sada kabel 1,5mm2 (černý a červený) + 2 ks konektory G3.5 pro AQCB xFC		65,-		
SET_06		62.85060		sada přizpůsobení různých paků k nabíječkám a balancerům MGM compro (pro servisní konektory)		109,-		
PSCA_05		60.21105.100		prodlužovací servisní konektor 5 pinů (pro 1 - 4 Lixxx) pro nabíječky a balancery MGM compro		98,-		
PSCA_06		60.21106.100		prodlužovací servisní konektor 6 pinů (pro 5 Lixxx) pro nabíječky a balancery MGM compro		98,-		
Samostatné Lipol články:						Prodejní cena		
Samostatné akumulátory Li-Pol KOKAM						s DPH		
15C:								
	K 640	SHD	15C / 30C	9,5A	50.00640.15	"tvrdý" Li-Pol akumulátor 640 mAh, 58×33×4,5 mm, 17 gr., vybíjecí proud 9,5A / 19A		188,-
	K 910	SHD	15C / 30C	13,5A	50.00910.15	"tvrdý" Li-Pol akumulátor 910 mAh, 59×33×6,2 mm, 23 gr., vybíjecí proud 13,5A / 27A		243,-
	K 1250	SHD	15C / 30C	19A	50.01250.15	"tvrdý" Li-Pol akumulátor 1250 mAh, 74×43×5,5 mm, 33 gr., vybíjecí proud 19A / 37A		330,-
20C:								
	K 360	SHD	20C / 40C	7A	50.00360.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 360 mAh, 52×34×2,7 mm, 10,5 gr., vybíjecí proud 7A / 14A		184,-
new	K 400	SHD	20C / 40C	8A	50.00400.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 400 mAh, 35×34×5 mm, 12 gr., vybíjecí proud 8A / 16A		211,-
	K 730	SHD	20C / 40C	14,5A	50.00730.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 730 mAh, 59×33×5,5 mm, 21 gr., vybíjecí proud 14,5A / 29A		242,-
	K 1500	SHD	20C / 40C	30A	50.01500.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 1500 mAh, 70×38×7,2 mm, 37 gr., vybíjecí proud 30A / 60A		397,-
	K 3200	SHD	20C / 40C	64A	50.03200.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 3200 mAh, 131×43×7,6 mm, 82 gr., vybíjecí proud 64A / 128A		844,-
	K 4800	SHD	20C / 40C	96A	50.04800.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 4800 mAh, 140×43×11 mm, 115 gr., vybíjecí proud 96A / 192A		1 268,-
30C:								
	K 450	EHD	30C / 50C	13,5A	50.00450.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 450 mAh, 48×30×4,7 mm, 13 gr., vybíjecí proud 13,5A / 22A		278,-
nové	K 800	EHD	30C / 50C	24A	50.00800.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 800 mAh, 49×30×8 mm, 22 gr., vybíjecí proud 24A		319,-
nové	K 1300	EHD	30C / 50C	39A	50.01300.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 1300 mAh, 100×34×5,6 mm, 36 gr., vybíjecí proud 39A		398,-

					Ceník výrobků firmy MGM compro				Prodejní cena				
Název výrobku					No.	stručný popis				s DPH			
									Kč				
K 1500	EHD	30C / 50C	45A	50.01500.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 1500 mAh, 96×34×6,5 mm, 41 gr., vybíjecí proud 45A / 75A				434,-				
K 1800	EHD	30C / 50C	54A	50.01800.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 1800 mAh, 96×34×8,0 mm, 48 gr., vybíjecí proud 54A / 90A				496,-				
K 2100	EHD	30C / 50C	63A	50.02100.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 2100 mAh, 96×34×9,0 mm, 56 gr., vybíjecí proud 63A / 105A				551,-				
K 2400	EHD	30C / 50C	72A	50.02400.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 2400 mAh, 96×34×100 mm, 64 gr., vybíjecí proud 72A / 120A				695,-				
K 3200	EHD	30C / 50C	96A	50.03200.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 3200 mAh, 140×43×8,0 mm, 84 gr., vybíjecí proud 96A / 160A				894,-				
K 3600	EHD	30C / 50C	108A	50.03600.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 3600 mAh, 128×43×8,6 mm, 100 gr., vybíjecí proud 108A / 180A				1 026,-				
K 4000	EHD	30C / 50C	120A	50.04000.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 4000 mAh, 140×43×9,5 mm, 105 gr., vybíjecí proud 120A / 200A				1 152,-				
K 5000	EHD	30C / 50C	150A	50.05000.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 5000 mAh, 140×43×11,5 mm, 130 gr., vybíjecí proud 150A / 250A				1 423,-				
35C:													
K 3600	EHD	35C / 50C	126A	50.03600.35	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 3600 mAh, 140×43×8,6 mm, 100 gr., vybíjecí proud 126A / 180A				1 258,-				
Samostatné akumulátory Li-Pol Wide Energy													
20C:													
WE 400	SHD	20C / 40C	8A	53.00400.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 400 mAh, 62×35×2,8 mm, 11 gr., vybíjecí proud 8A / 16A				129,-				
WE 800	SHD	20C / 40C	16A	53.00800.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 800 mAh, 62×35×4,7 mm, 18 gr., vybíjecí proud 16A / 32A				198,-				
WE 1200	SHD	20C / 40C	24A	53.01200.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 1200 mAh, 100×34×4,3 mm, 29 gr., vybíjecí proud 24A / 48A				239,-				
WE 1800	SHD	20C / 40C	36A	53.01800.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 1800 mAh, 100×34×6,8 mm, 43 gr., vybíjecí proud 36A / 72A				339,-				
WE 2100	SHD	20C / 40C	42A	53.02100.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 2100 mAh, 100×34×7,4 mm, 52 gr., vybíjecí proud 42A / 84A				439,-				
WE 3200	SHD	20C / 40C	64A	53.03200.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 3200 mAh, 127×43×6,9 mm, 77 gr., vybíjecí proud 64A / 128A				659,-				
WE 3900	SHD	20C / 40C	78A	53.03900.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 3900 mAh, 135×44×7,4 mm, 93 gr., vybíjecí proud 78A / 156A				729,-				
WE 4300	SHD	20C / 40C	86A	53.04300.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 4300 mAh, 150×43×7,6 mm, 100 gr., vybíjecí proud 86A / 172A				799,-				
WE 4900	SHD	20C / 40C	98A	53.04900.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 4900 mAh, 150×43×8,4 mm, 115 gr., vybíjecí proud 98A / 196A				999,-				
WE 5500	SHD	20C / 40C	110A	53.05500.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 5500 mAh, 150×43×9,0 mm, 126 gr., vybíjecí proud 110A / 220A				1 129,-				
30C:													
WE 1800	EHD	30C / 60C	54A	53.01800.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 1800 mAh, 95×34×7,2 mm, 46 gr., vybíjecí proud 54A / 108A				399,-				
WE 2500	EHD	30C / 60C	75A	53.02500.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 2500 mAh, 95×34×9,6 mm, 62 gr., vybíjecí proud 75A / 150A				599,-				
WE 4100	EHD	30C / 60C	123A	53.04100.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 4100 mAh, 150×43×7,3 mm, 102 gr., vybíjecí proud 123A / 246A				939,-				
WE 5000	EHD	30C / 60C	150A	53.05000.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 5000 mAh, 150×43×8,8 mm, 121 gr., vybíjecí proud 150A / 300A				1 229,-				
30C - A123:													
WE A123 / 2300		30C / 50C		54.02300.30	LiFePo4 akumulátor (A123) 2300 mAh, průměr 27×66 mm, 70 gr., 70A / 120A				279,-				
Samostatné akumulátory Li-Pol E-Tech doprodej													
E 450	HD	10C	4,5A	51.00450.10	Li-Pol akumulátor 450 mAh, 58×21×4,5 mm, 11 gr., vybíjecí proud 4,5A				149,-				
E 1000	HD	10C	10A	51.01000.10	Li-Pol akumulátor 1000 mAh, 66×34×6,5 mm, 24 gr., vybíjecí proud 10A				219,-				
E 1700	HD	10C	17A	51.01700.10	Li-Pol akumulátor 1700 mAh, 65×39×8,5 mm, 40 gr., vybíjecí proud 17A				298,-				
Lipol paky:													
můžete objednat i s jinými než doporučenými vodiči, v provedení A až F - také lze objednat libovolnou jinou konfiguraci, např. 7S2P													
Lipol paky:													
můžete objednat buď se servisními konektory MGM nebo se servisními konektory Kokam / Graupner / Robbe													
Poznámka:													
obr. A		provedení A:			pack bez servisního konektoru, bez silových vodičů								
obr. B		provedení B:			pack se servisním konektorem, bez silových vodičů								
obr. C		provedení C:			pack se servisním konektorem, se silovými vodiči								
obr. D		provedení D:			pack se servisním konektorem, se silovými vodiči, s konektory MP JET								
obr. E		provedení E:			pack se servisním konektorem, se silovými vodiči, ve smršťovací bužírce								
obr. F		provedení F:			pack se servisním konektorem, se silovými vodiči, s konektory MP JET, ve smršťovací bužírce								
Možné modifikace packů:													
XX.0000.yy.scp													
s - servisní konektor:					0=ne	1=ano (MGM compro)	2=ano (Kokam/Graupner/Robbe)						
c - silové vodiče:					0=ne	1=rezerva	2=0,5 mm2	3=rezerva	4=1,0 mm2	5=1.5 mm2	6=2.5 mm2	7=4.0 mm2	8=6.0 mm2
p - silové konektory:					0=ne	1=rezerva	2=1.8 MPJ	3=2.5 MPJ	4=3.5 MPJ	5=rezerva	6=5.5 MPJ	7=6.0 MPJ	
Příklad:													
50.00735.20.122 Kokam 730 pack, 5S se servisním konektorem, kabely 0,5mm2 a silovým konektorem MP JET 1,8mm													

doporučené silikonové vodiče	cena s doporuč. vodiči a servis.
------------------------------	----------------------------------

Název výrobku	No.	Ceník výrobků firmy MGM compro					Prodejní cena		
		stručný popis					s DPH		
							Kč		
Akumulátorové paky MGM compro z článků Li-Pol KOKAM (základní cena pro provedení C)						průřez mm2	provedení C a E		
							Kč (s DPH)		
15C:									
K 640	SHD	15C / 30C	2S	50.00642.15.scp	2 články K 640 SHD seriové (7,4V / 9,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	339,-		
K 640	SHD	15C / 30C	3S	50.00643.15.scp	3 články K 640 SHD seriové (11,1V / 9,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	495,-		
K 640	SHD	15C / 30C	4S	50.00644.15.scp	4 články K 640 SHD seriové (14,8V / 9,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	650,-		
K 640	SHD	15C / 30C	5S	50.00645.15.scp	5 článků K 640 SHD seriové (18,5V / 9,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	805,-		
K 910	SHD	15C / 30C	2S	50.00912.15.scp	2 články K 910 SHD seriové (7,4V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	457,-		
K 910	SHD	15C / 30C	3S	50.00913.15.scp	3 články K 910 SHD seriové (11,1V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	668,-		
K 910	SHD	15C / 30C	4S	50.00914.15.scp	4 články K 910 SHD seriové (14,8V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	878,-		
K 910	SHD	15C / 30C	5S	50.00915.15.scp	5 článků K 910 SHD seriové (18,5V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	1 088,-		
K 1250	SHD	15C / 30C	2S	50.01252.15.scp	2 články K 1250 SHD seriové (7,4V / 19A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,0	597,-		
K 1250	SHD	15C / 30C	3S	50.01253.15.scp	3 články K 1250 SHD seriové (11,1V / 19A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,0	877,-		
K 1250	SHD	15C / 30C	4S	50.01254.15.scp	4 články K 1250 SHD seriové (14,8V / 19A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,0	1 157,-		
K 1250	SHD	15C / 30C	5S	50.01255.15.scp	5 článků K 1250 SHD seriové (18,5V / 19A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,0	1 437,-		
20C:									
K 360	SHD	20C / 40C	2S	50.00362.20.scp	2 články K 360 SHD seriové (7,4V / 7A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	367,-		
K 360	SHD	20C / 40C	3S	50.00363.20.scp	3 články K 360 SHD seriové (11,1V / 7A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	536,-		
K 360	SHD	20C / 40C	4S	50.00364.20.scp	4 články K 360 SHD seriové (14,8V / 7A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	705,-		
K 400	SHD	20C / 40C	2S	50.00402.20.scp	2 články K 400 SHD seriové (7,4V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	412,-		
K 400	SHD	20C / 40C	3S	50.00403.20.scp	3 články K 400 SHD seriové (11,1V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	604,-		
K 400	SHD	20C / 40C	4S	50.00404.20.scp	4 články K 400 SHD seriové (14,8V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	795,-		
K 730	SHD	20C / 40C	2S	50.00732.20.scp	2 články K 730 SHD seriové (7,4V / 14,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,0	402,-		
K 730	SHD	20C / 40C	3S	50.00733.20.scp	3 články K 730 SHD seriové (11,1V / 14,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,0	592,-		
K 730	SHD	20C / 40C	4S	50.00734.20.scp	4 články K 730 SHD seriové (14,8V / 14,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,0	775,-		
K 730	SHD	20C / 40C	5S	50.00735.20.scp	5 článků K 730 SHD seriové (18,5V / 14,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,0	957,-		
K 1500	SHD	20C / 40C	2S	50.01502.20.scp	2 články K 1500 SHD seriové (7,4V / 30A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,5	747,-		
K 1500	SHD	20C / 40C	3S	50.01503.20.scp	3 články K 1500 SHD seriové (11,1V / 30A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,5	1 098,-		
K 1500	SHD	20C / 40C	4S	50.01504.20.scp	4 články K 1500 SHD seriové (14,8V / 30A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,5	1 449,-		
K 1500	SHD	20C / 40C	5S	50.01505.20.scp	5 článků K 1500 SHD seriové (18,5V / 30A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,5	1 800,-		
K 3200	SHD	20C / 40C	2S	50.03202.20.scp	2 články K 3200 SHD seriové (7,4V / 64A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	1 518,-		
K 3200	SHD	20C / 40C	3S	50.03203.20.scp	3 články K 3200 SHD seriové (11,1V / 64A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	2 248,-		
K 3200	SHD	20C / 40C	4S	50.03204.20.scp	4 články K 3200 SHD seriové (14,8V / 64A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	2 977,-		
K 3200	SHD	20C / 40C	5S	50.03205.20.scp	5 článků K 3200 SHD seriové (18,5V / 64A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	3 706,-		
K 3200	SHD	20C / 40C	6S	50.03206.20.scp	6 článků K 3200 SHD seriové (22,2V / 64A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	4 443,-		
K 4800	SHD	20C / 40C	2S	50.04802.20.scp	2 články K 4800 SHD seriové (7,4V / 96A) - dostupné provedení E, F	4,0	2 234,-		
K 4800	SHD	20C / 40C	3S	50.04803.20.scp	3 články K 4800 SHD seriové (11,1V / 96A) - dostupné provedení E, F	4,0	3 312,-		
K 4800	SHD	20C / 40C	4S	50.04804.20.scp	4 články K 4800 SHD seriové (14,8V / 96A) - dostupné provedení E, F	4,0	4 389,-		
K 4800	SHD	20C / 40C	5S	50.04805.20.scp	5 článků K 4800 SHD seriové (18,5V / 96A) - dostupné provedení E, F	4,0	5 472,-		
K 4800	SHD	20C / 40C	6S	50.04806.20.scp	6 článků K 4800 SHD seriové (22,2V / 96A) - dostupné provedení E, F	4,0	6 557,-		
30C:									
K 450	EHD	30C / 50C	2S	50.00452.30.scp	2 články K 450 EHD seriové (7,4V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	509,-		
K 450	EHD	30C / 50C	3S	50.00453.30.scp	3 články K 450 EHD seriové (11,1V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	749,-		
K 450	EHD	30C / 50C	4S	50.00454.30.scp	4 články K 450 EHD seriové (14,8V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	0,5	989,-		
nové	K 800	EHD	30C / 50C	2S	50.00802.30.scp	2 články K 800 EHD seriové (7,4V / 24A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,0	579,-	
nové	K 800	EHD	30C / 50C	3S	50.00803.30.scp	3 články K 800 EHD seriové (11,1V / 24A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,0	854,-	
nové	K 800	EHD	30C / 50C	4S	50.00804.30.scp	4 články K 800 EHD seriové (14,8V / 24A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,0	1 129,-	
nové	K 1300	EHD	30C / 50C	2S	50.01302.30.scp	2 články K 1300 EHD seriové (7,4V / 39A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,5	724,-	
nové	K 1300	EHD	30C / 50C	3S	50.01303.30.scp	3 články K 1300 EHD seriové (11,1V / 39A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,5	1 065,-	
nové	K 1300	EHD	30C / 50C	4S	50.01304.30.scp	4 články K 1300 EHD seriové (14,8V / 39A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,5	1 404,-	
nové	K 1300	EHD	30C / 50C	5S	50.01305.30.scp	5 článků K 1300 EHD seriové (18,5V / 39A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1,5	1 744,-	
K 1500	EHD	30C / 50C	2S	50.01502.30.scp	2 články K 1500 EHD seriové (7,4V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	816,-		
K 1500	EHD	30C / 50C	3S	50.01503.30.scp	3 články K 1500 EHD seriové (11,1V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	1 198,-		
K 1500	EHD	30C / 50C	4S	50.01504.30.scp	4 články K 1500 EHD seriové (14,8V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	1 580,-		
K 1500	EHD	30C / 50C	5S	50.01505.30.scp	5 článků K 1500 EHD seriové (18,5V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	1 962,-		
K 1800	EHD	30C / 50C	2S	50.01802.30.scp	2 články K 1800 EHD seriové (7,4V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	927,-		
K 1800	EHD	30C / 50C	3S	50.01803.30.scp	3 články K 1800 EHD seriové (11,1V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	1 364,-		
K 1800	EHD	30C / 50C	4S	50.01804.30.scp	4 články K 1800 EHD seriové (14,8V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	1 801,-		
K 1800	EHD	30C / 50C	5S	50.01805.30.scp	5 článků K 1800 EHD seriové (18,5V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	2 238,-		
K 2100	EHD	30C / 50C	2S	50.02102.30.scp	2 články K 2100 EHD seriové (7,4V / 63A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2,5	1 100,-		

Název výrobku		Ceník výrobků firmy MGM compro						Prodejní cena		
		No.	stručný popis				s DPH			
								Kč		
K 2100	EHD	30C / 50C	3S	50.02103.30.scp	3 články K 2100 EHD seriové (11,1V / 63A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				2,5	1 621,-
K 2100	EHD	30C / 50C	4S	50.02104.30.scp	4 články K 2100 EHD seriové (14,8V / 63A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				2,5	2 142,-
K 2100	EHD	30C / 50C	5S	50.02105.30.scp	5 článků K 2100 EHD seriové (18,5V / 63A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				2,5	2 662,-
K 2400	EHD	30C / 50C	2S	50.02402.30.scp	2 články K 2400 EHD seriové (7,4V / 72A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				2,5	1 267,-
K 2400	EHD	30C / 50C	3S	50.02403.30.scp	3 články K 2400 EHD seriové (11,1V / 72A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				2,5	1 872,-
K 2400	EHD	30C / 50C	4S	50.02404.30.scp	4 články K 2400 EHD seriové (14,8V / 72A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				2,5	2 476,-
K 2400	EHD	30C / 50C	5S	50.02405.30.scp	5 článků K 2400 EHD seriové (18,5V / 72A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				2,5	3 080,-
K 3200	EHD	30C / 50C	2S	50.03202.30.scp	2 články K 3200 EHD seriové (7,4V / 96A) - dostupné provedení E, F				4,0	1 622,-
K 3200	EHD	30C / 50C	3S	50.03203.30.scp	3 články K 3200 EHD seriové (11,1V / 96A) - dostupné provedení E, F				4,0	2 394,-
K 3200	EHD	30C / 50C	4S	50.03204.30.scp	4 články K 3200 EHD seriové (14,8V / 96A) - dostupné provedení E, F				4,0	3 164,-
K 3200	EHD	30C / 50C	5S	50.03205.30.scp	5 článků K 3200 EHD seriové (18,5V / 96A) - dostupné provedení E, F				4,0	3 942,-
K 3200	EHD	30C / 50C	6S	50.03205.30.scp	6 článků K 3200 EHD seriové (22,2V / 96A) - dostupné provedení E, F				4,0	4 720,-
K 3600	EHD	30C / 50C	2S	50.03602.30.scp	2 články K 3600 EHD seriové (7,4V / 108A) - dostupné provedení E, F				4,0	1 845,-
K 3600	EHD	30C / 50C	3S	50.03603.30.scp	3 články K 3600 EHD seriové (11,1V / 108A) - dostupné provedení E, F				4,0	2 728,-
K 3600	EHD	30C / 50C	4S	50.03604.30.scp	4 články K 3600 EHD seriové (14,8V / 108A) - dostupné provedení E, F				4,0	3 610,-
K 3600	EHD	30C / 50C	5S	50.03605.30.scp	5 článků K 3600 EHD seriové (18,5V / 108A) - dostupné provedení E, F				4,0	4 500,-
K 3600	EHD	30C / 50C	6S	50.03606.30.scp	6 článků K 3600 EHD seriové (22,2V / 108A) - dostupné provedení E, F				4,0	5 389,-
K 4000	EHD	30C / 50C	2S	50.04002.30.scp	2 články K 4000 SHD seriové (7,4V / 120A) - dostupné provedení E, F				6,0	2 048,-
K 4000	EHD	30C / 50C	3S	50.04003.30.scp	3 články K 4000 SHD seriové (11,1V / 120A) - dostupné provedení E, F				6,0	3 028,-
K 4000	EHD	30C / 50C	4S	50.04004.30.scp	4 články K 4000 SHD seriové (14,8V / 120A) - dostupné provedení E, F				6,0	4 008,-
K 4000	EHD	30C / 50C	5S	50.04005.30.scp	5 článků K 4000 SHD seriové (18,5V / 120A) - dostupné provedení E, F				6,0	4 995,-
K 4000	EHD	30C / 50C	6S	50.04006.30.scp	6 článků K 4000 SHD seriové (22,2V / 120A) - dostupné provedení E, F				6,0	5 982,-
K 5000	EHD	30C / 50C	2S	50.05002.30.scp	2 články K 5000 EHD seriové (7,4V / 150A) - dostupné provedení E, F				6,0	2 528,-
K 5000	EHD	30C / 50C	3S	50.05003.30.scp	3 články K 5000 EHD seriové (11,1V / 150A) - dostupné provedení E, F				6,0	3 745,-
K 5000	EHD	30C / 50C	4S	50.05004.30.scp	4 články K 5000 EHD seriové (14,8V / 150A) - dostupné provedení E, F				6,0	4 961,-
K 5000	EHD	30C / 50C	5S	50.05005.30.scp	5 článků K 5000 EHD seriové (18,5V / 150A) - dostupné provedení E, F				6,0	6 177,-
K 5000	EHD	30C / 50C	6S	50.05006.30.scp	6 článků K 5000 EHD seriové (22,2V / 150A) - dostupné provedení E, F				6,0	7 401,-
35C:										
K 3600	EHD	35C / 50C	2S	50.03602.35.scp	2 články K 3600 EHD seriové (7,4V / 126A) - dostupné provedení E, F				6,0	2 243,-
K 3600	EHD	35C / 50C	3S	50.03603.35.scp	3 články K 3600 EHD seriové (11,1V / 126A) - dostupné provedení E, F				6,0	3 320,-
K 3600	EHD	35C / 50C	4S	50.03604.35.scp	4 články K 3600 EHD seriové (14,8V / 126A) - dostupné provedení E, F				6,0	4 397,-
K 3600	EHD	35C / 50C	5S	50.03605.35.scp	5 článků K 3600 EHD seriové (18,5V / 126A) - dostupné provedení E, F				6,0	5 474,-
Akumulátorové paky MGM compro z článků Li-Pol Wide Energy (základní cena pro provedení C)										
20C:										
WE 400	SHD	20C / 40C	2S	53.00402.20.scp	2 články WE 400 SHD seriové (7,4V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				0,5	339,-
WE 400	SHD	20C / 40C	3S	53.00403.20.scp	3 články WE 400 SHD seriové (11,1V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				0,5	493,-
WE 400	SHD	20C / 40C	4S	53.00404.20.scp	4 články WE 400 SHD seriové (14,8V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				0,5	649,-
WE 800	SHD	20C / 40C	2S	53.00802.20.scp	2 články WE 800 SHD seriové (7,4V / 16A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				1,0	413,-
WE 800	SHD	20C / 40C	3S	53.00803.20.scp	3 články WE 800 SHD seriové (11,1V / 16A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				1,0	603,-
WE 800	SHD	20C / 40C	4S	53.00804.20.scp	4 články WE 800 SHD seriové (14,8V / 16A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F				1,0	789,-
WE 1200	SHD	20C / 40C	2S	53.01202.20.scp	2 články WE 1200 SHD seriové (7,4V / 24A) - dostupné provedení E, F				1,5	499,-
WE 1200	SHD	20C / 40C	3S	53.01203.20.scp	3 články WE 1200 SHD seriové (11,1V / 24A) - dostupné provedení E, F				1,5	731,-
WE 1200	SHD	20C / 40C	4S	53.01204.20.scp	4 články WE 1200 SHD seriové (14,8V / 24A) - dostupné provedení E, F				1,5	962,-
WE 1200	SHD	20C / 40C	5S	53.01205.20.scp	5 článků WE 1200 SHD seriové (18,5V / 24A) - dostupné provedení E, F				1,5	1 193,-
WE 1800	SHD	20C / 40C	2S	53.01802.20.scp	2 články WE 1800 SHD seriové (7,4V / 36A) - dostupné provedení E, F				2,5	679,-
WE 1800	SHD	20C / 40C	3S	53.01803.20.scp	3 články WE 1800 SHD seriové (11,1V / 36A) - dostupné provedení E, F				2,5	998,-
WE 1800	SHD	20C / 40C	4S	53.01804.20.scp	4 články WE 1800 SHD seriové (14,8V / 36A) - dostupné provedení E, F				2,5	1 316,-
WE 1800	SHD	20C / 40C	5S	53.01805.20.scp	5 článků WE 1800 SHD seriové (18,5V / 36A) - dostupné provedení E, F				2,5	1 634,-
WE 2100	SHD	20C / 40C	2S	53.02102.20.scp	2 články WE 2100 SHD seriové (7,4V / 42A) - dostupné provedení E, F				2,5	813,-
WE 2100	SHD	20C / 40C	3S	53.02103.20.scp	3 články WE 2100 SHD seriové (11,1V / 42A) - dostupné provedení E, F				2,5	1 199,-
WE 2100	SHD	20C / 40C	4S	53.02104.20.scp	4 články WE 2100 SHD seriové (14,8V / 42A) - dostupné provedení E, F				2,5	1 584,-
WE 2100	SHD	20C / 40C	5S	53.02105.20.scp	5 článků WE 2100 SHD seriové (18,5V / 42A) - dostupné provedení E, F				2,5	1 969,-
WE 3200	SHD	20C / 40C	2S	53.03202.20.scp	2 články WE 3200 SHD seriové (7,4V / 64A) - dostupné provedení E, F				2,5	1 329,-
WE 3200	SHD	20C / 40C	3S	53.03203.20.scp	3 články WE 3200 SHD seriové (11,1V / 64A) - dostupné provedení E, F				2,5	1 974,-
WE 3200	SHD	20C / 40C	4S	53.03204.20.scp	4 články WE 3200 SHD seriové (14,8V / 64A) - dostupné provedení E, F				2,5	2 627,-
WE 3200	SHD	20C / 40C	5S	53.03205.20.scp	5 článků WE 3200 SHD seriové (18,5V / 64A) - dostupné provedení E, F				2,5	3 276,-
WE 3900	SHD	20C / 40C	2S	53.03902.20.scp	2 články WE 3900 SHD seriové (7,4V / 78A) - dostupné provedení E, F				2,5	1 529,-
WE 3900	SHD	20C / 40C	3S	53.03903.20.scp	3 články WE 3900 SHD seriové (11,1V / 78A) - dostupné provedení E, F				2,5	2 274,-
WE 3900	SHD	20C / 40C	4S	53.03904.20.scp	4 články WE 3900 SHD seriové (14,8V / 78A) - dostupné provedení E, F				2,5	3 027,-

Název výrobku		No.	Ceník výrobků firmy MGM compro				Prodejní cena	
			stručný popis				s DPH	
						Kč		
WE 3900	SHD 20C / 40C	5S	53.03905.20.scp	5 článků WE 3900 SHD seriové (18,5V / 78A) - dostupné provedení E, F	2,5	3 776,-		
WE 4300	SHD 20C / 40C	2S	53.04302.20.scp	2 články WE 4300 SHD seriové (7,4V / 86A) - dostupné provedení E, F	4,0	1 759,-		
WE 4300	SHD 20C / 40C	3S	53.04303.20.scp	3 články WE 4300 SHD seriové (11,1V / 86A) - dostupné provedení E, F	4,0	2 614,-		
WE 4300	SHD 20C / 40C	4S	53.04304.20.scp	4 články WE 4300 SHD seriové (14,8V / 86A) - dostupné provedení E, F	4,0	3 476,-		
WE 4300	SHD 20C / 40C	5S	53.04305.20.scp	5 článků WE 4300 SHD seriové (18,5V / 86A) - dostupné provedení E, F	4,0	4 335,-		
WE 4900	SHD 20C / 40C	2S	53.04902.20.scp	2 články WE 4900 SHD seriové (7,4V / 98A) - dostupné provedení E, F	4,0	1 998,-		
WE 4900	SHD 20C / 40C	3S	53.04903.20.scp	3 články WE 4900 SHD seriové (11,1V / 98A) - dostupné provedení E, F	4,0	2 972,-		
WE 4900	SHD 20C / 40C	4S	53.04904.20.scp	4 články WE 4900 SHD seriové (14,8V / 98A) - dostupné provedení E, F	4,0	3 954,-		
WE 4900	SHD 20C / 40C	5S	53.04905.20.scp	5 článků WE 4900 SHD seriové (18,5V / 98A) - dostupné provedení E, F	4,0	4 933,-		
WE 5500	SHD 20C / 40C	2S	53.04902.20.scp	2 články WE 5500 SHD seriové (7,4V / 110A) - dostupné provedení E, F	6,0	2 198,-		
WE 5500	SHD 20C / 40C	3S	53.04903.20.scp	3 články WE 5500 SHD seriové (11,1V / 110A) - dostupné provedení E, F	6,0	3 269,-		
WE 5500	SHD 20C / 40C	4S	53.04904.20.scp	4 články WE 5500 SHD seriové (14,8V / 110A) - dostupné provedení E, F	6,0	4 348,-		
WE 5500	SHD 20C / 40C	5S	53.04905.20.scp	5 článků WE 5500 SHD seriové (18,5V / 110A) - dostupné provedení E, F	6,0	5 424,-		
30C:								
WE 1800	EHD 30C / 60C	2S	53.01802.30.scp	2 články WE 1800 EHD seriové (7,4V / 54A) - dostupné provedení E, F	2,5	798,-		
WE 1800	EHD 30C / 60C	3S	53.01803.30.scp	3 články WE 1800 EHD seriové (11,1V / 54A) - dostupné provedení E, F	2,5	1 177,-		
WE 1800	EHD 30C / 60C	4S	53.01804.30.scp	4 články WE 1800 EHD seriové (14,8V / 54A) - dostupné provedení E, F	2,5	1 565,-		
WE 1800	EHD 30C / 60C	5S	53.01805.30.scp	5 článků WE 1800 EHD seriové (18,5V / 54A) - dostupné provedení E, F	2,5	1 949,-		
WE 2500	EHD 30C / 60C	2S	53.02502.30.scp	2 články WE 2500 EHD seriové (7,4V / 75A) - dostupné provedení E, F	2,5	1 095,-		
WE 2500	EHD 30C / 60C	3S	53.02503.30.scp	3 články WE 2500 EHD seriové (11,1V / 75A) - dostupné provedení E, F	2,5	1 623,-		
WE 2500	EHD 30C / 60C	4S	53.02504.30.scp	4 články WE 2500 EHD seriové (14,8V / 75A) - dostupné provedení E, F	2,5	2 159,-		
WE 2500	EHD 30C / 60C	5S	53.02505.30.scp	5 článků WE 2500 EHD seriové (18,5V / 75A) - dostupné provedení E, F	2,5	2 692,-		
WE 4100	EHD 30C / 60C	2S	53.04102.30.scp	2 články WE 4100 EHD seriové (7,4V / 123A) - dostupné provedení E, F	6,0	1 798,-		
WE 4100	EHD 30C / 60C	3S	53.04103.30.scp	3 články WE 4100 EHD seriové (11,1V / 123A) - dostupné provedení E, F	6,0	2 669,-		
WE 4100	EHD 30C / 60C	4S	53.04104.30.scp	4 články WE 4100 EHD seriové (14,8V / 123A) - dostupné provedení E, F	6,0	3 548,-		
WE 4100	EHD 30C / 60C	5S	53.04105.30.scp	5 článků WE 4100 EHD seriové (18,5V / 123A) - dostupné provedení E, F	6,0	4 424,-		
WE 5000	EHD 30C / 60C	2S	53.05002.30.scp	2 články WE 5000 EHD seriové (7,4V / 150A) - dostupné provedení E, F	6,0	2 198,-		
WE 5000	EHD 30C / 60C	3S	53.05003.30.scp	3 články WE 5000 EHD seriové (11,1V / 150A) - dostupné provedení E, F	6,0	3 269,-		
WE 5000	EHD 30C / 60C	4S	53.05004.30.scp	4 články WE 5000 EHD seriové (14,8V / 150A) - dostupné provedení E, F	6,0	4 348,-		
WE 5000	EHD 30C / 60C	5S	53.05005.30.scp	5 článků WE 5000 EHD seriové (18,5V / 150A) - dostupné provedení E, F	6,0	5 424,-		
Libovollná kombinace paralelně a / nebo seriově spojených článků Li-Pol (paky lde vašich požadavků)							volejte	
Samostatné doplňky akumulátorových paků:								
Servisní konektory pro akupaky		konektor je průmyslový typ JST vodiče servisních konektorů jsou speciální průmyslový typ odolný jak vysokým teplotám, tak mechanickému poškození						
PSC_5	60.11105	protikus servisního konektoru se zámkem, do plošného spoje, 5 pinový					31,-	
PSC_6	60.11106	protikus servisního konektoru se zámkem, do plošného spoje, 6 pinový					33,-	
SCA_2	60.10002.100	servisní konektor s vodiči 100mm pro 1 článek (2 vodiče), max. proud 3A					35,-	
SCA_3	60.10003.100	servisní konektor s vodiči 100mm pro 2 články (3 vodiče), max. proud 3A					38,-	
SCA_4	60.10004.100	servisní konektor s vodiči 100mm pro 3 články (4 vodiče), max. proud 3A					42,-	
SCA_5	60.10005.100	servisní konektor s vodiči 100mm pro 4 články (5 vodičů), max. proud 3A					45,-	
SCA_6	60.10006-100	servisní konektor s vodiči 100mm pro 5 článků (6 vodičů), max. proud 3A					49,-	
nové	SCA_7	60.10007.100	servisní konektor s vodiči 100mm pro 6 článků (7 vodičů), max. proud 3A - jen provedení pro Kokab/Graupner/Robbe				52,-	
SCA_3L	60.10003.300	servisní konektor s vodiči 300mm pro 2 články (3 vodiče), max. proud 3A					44,-	
SCA_4L	60.10004.300	servisní konektor s vodiči 300mm pro 3 články (4 vodiče), max. proud 3A					48,-	
SCA_5L	60.10005.300	servisní konektor s vodiči 300mm pro 4 články (5 vodičů), max. proud 3A					51,-	
SCA_6L	60.10006.300	servisní konektor s vodiči 300mm pro 5 článků (6 vodičů), max. proud 3A					55,-	
nové	SCA_7L	60.10007.300	servisní konektor s vodiči 300mm pro 6 článků (7 vodičů), max. proud 3A - jen provedení pro Kokab/Graupner/Robbe				58,-	
Výkonové konektory MP JET								
MP JET 1,8	60.22018.0	konektor MP JET 1,8 mm pro vodiče 0,5 až 1,0 mm ² (pár) + smršťovací trubičky (proud do 20 - 25A)					36,-	
MP JET 2,5 B	60.22025.2	konektor MP JET 2,5 mm pro vodič 1,5 až 2,5 mm ² (pár) + smršťovací trubičky (proud do 50 - 60A)					37,-	

Název výrobku	No.	Ceník výrobků firmy MGM compro		Prodejní cena
		stručný popis		s DPH
				Kč
nové				
MP JET 3,5 B	60.22035.2	konektor MP JET 3,5 mm pro vodič 2,5 až 4,0 mm ² (pár) + smršťovací trubičky (proud do 80 - 100A)		40,-
MP JET 5,0 B	60.22050.0	konektor MP JET 5,0 mm pro vodič až 16 mm ² (pár) + smršťovací trubičky (proud do 200 - 300A)		50,-
MP JET 5,5	60.22055.0	konektor MP JET 5,5 mm pro vodič až 16 mm ² (pár) + smršťovací trubičky (proud do 200 - 300A)		67,-
MP JET 6,0	60.22060.0	konektor MP JET 6,0 mm pro vodič až 16 mm ² (pár) + smršťovací trubičky (proud do 200 - 300A)		67,-
MP JET G3,5 / 90	60.22135.9	konektor (kolíček) MP JET kompatibilní se Schulze G3.5, otvor pro vodič 90° (proud do 50A)		16,-
Výkonové konektory Schulze (banánky)				
G 3,5	60.31035.1	konektor Schulze G 3.5 (kolíček) pro vodiče 1,5 až 2,5 mm ² + smršťovací trubička		17,-
G 3,5 / 5	60.31035.5	5 ks konektorů G 3.5 pro vodiče 1,5 až 2,5 mm ² + smršťovací trubičky - sada pro TMM car / boat (pro CUBE verzi)		83,-
PGW 3,5 / 2,5	62.300535	5 ks konektorů G 3.5 s vodiči 2,5 mm ² (3 žluté, černý a červený) - sada pro TMM car / boat (pro CUBE verzi)		173,-
Extra ohebné vodiče se silikonovou izolací pro akupacký				
W 0,5 / 1000	61.00050.100	pár silových extra ohebných vodičů 1m / 0,5mm ² (červený, černý)		46,-
W 1,0 / 1000	61.00100.100	pár silových extra ohebných vodičů 1m / 1,0mm ² (červený, černý)		70,-
W 1,5 / 1000	61.00150.100	pár silových extra ohebných vodičů 1m / 1,5mm ² (červený, černý)		106,-
W 2,5 / 1000	61.00250.100	pár silových extra ohebných vodičů 1m / 2,5mm ² (červený, černý)		137,-
W 4,0 / 1000	61.00400.100	pár silových extra ohebných vodičů 1m / 4,0mm ² (červený, černý)		167,-
katalog + manuály na CD		přehledný katalog výrobků MGM compro + všechny manuály + tech. info, vše i ve formátu "pdf".		49,-
katalog		přehledný katalog výrobků MGM compro		49,-