

Název výrobku	upřesnění	Značení	základní charakteristika, komentář	cena doporučená s DPH	
				Kč	
<b>Pozn.: Ceny regulátorů jsou specifikovány pro základní provedení, tj. bez jakýchkoli volitelných doplňků a modifikací</b>					
<b>Regulátory pro bezkomutátorové (střídavé) motory</b>					
<b>Regulátory X-series V7, 32 bit system - pro auta, lodě, letadla a helikoptéry</b>					
TMM 8017-3 LV	X-series	jednostranné chlazení	X-08017-3	4.5 - 17V / 80A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory	3 768,-
TMM 16017-3 LV	X-series	oboustranné chlazení	X-16017-3	4.5 - 17V / 160A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory	5 328,-
TMM 6026 - 3	X-series	jednostranné chlazení	X-06026-3	6 - 26V / 60A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory	3 336,-
TMM 8026 - 3	X-series	jednostranné chlazení	X-08026-3	6 - 26V / 80A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory	3 576,-
TMM 12026 - 3	X-series	oboustranné chlazení	X-12026-3	6 - 26V / 120A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory	4 368,-
TMM 16026 - 3	X-series	oboustranné chlazení	X-16026-3	6 - 26V / 160A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory	5 208,-
TMM 28026 - 3	X-series	oboustranné chlazení	X-28026-3	6 - 26V / 280A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory	7 320,-
TMM 7035 - 3	X-series	jednostranné chlazení	X-07035-3	9 - 35V / 70A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory	3 864,-
TMM 14035 - 3	X-series	oboustranné chlazení	X-14035-3	9 - 35V / 140A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory	6 600,-
TMM 25035 - 3	X-series	oboustranné chlazení	X-25035-3	9 - 35V / 250A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory	8 616,-
TMM 6245 - 3	X-series	oboustranné chlazení	X-06245-3	9 - 45V / 62A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory, OPTO	5 256,-
TMM 12545 - 3	X-series	oboustranné chlazení	X-12545-3	9 - 45V / 125A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory, OPTO	8 376,-
TMM 7063 - 3	X-series	jednostranné chlazení	X-07063-3	9 - 63V / 70A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory, OPTO	6 960,-
TMM 14063 - 3	X-series	oboustranné chlazení	X-14063-3	9 - 63V / 140A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory, OPTO	9 120,-
TMM 25063 - 3	X-series	(XL)	X-25063-3	12 - 63V / 250A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory, OPTO, s chladičem, s konektory MP JET 5.0	12 600,-
TMM 40063 - 3	X-series	(XXL)	X-40063-3	12 - 63V / 400A plně programovatelný regulátor pro bezkartáčové (střídavé) elektromotory, OPTO, s chladičem, s konektory MP JET 5.0	16 320,-
<b>Ceny regulátorů X-series jsou pro základní provedení, tj. bez ext. chladičů, bez vypínače, bez zvýšené odolnosti, OPTO, bezsenzorový</b>					
<b>Možné modifikace a doplňky pro tuto řadu:</b>					
vypínač		všechny typy	s	vypínač, bezpečné zapojení	48,-
S-BEC		jen pro xxx17, xxx26, xxx35	S-BEC	spínaný BEC 5V / 6V - pokud není vybrán žádný BEC, je automaticky zvolena OPTO verze	384,-
HV-BEC		jen pro xxx26, xxx35	HV-BEC	spínaný BEC 5V / 6V / 7V / 8V - pokud není vybrán žádný BEC, je automaticky zvolena OPTO verze	600,-
SE		všechny typy	SE	regulátor pro senzorové motory (může pracovat i s bezsenzorovými motory)	240,-
BC (telemetrie)		všechny typy	BC	zpětný přenos dat (telemetrie)	240,-
WP (water proof)		všechny typy	WP	zvýšená odolnost proti vodě a vlhkosti	216,-
WR (100% water resist)		všechny typy	WR	100% odolnost proti vodě, prachu, vlhkosti	1 176,-
ext. chladič, jedna strana		jen pro 60xx, 70xx, 80xx	EC-1	externí chladič pro regulátory s "jednostranným chlazením"	120,-
ext. chladič, obě strany		ostatní typy	EC-2	externí chladič pro regulátory s "oboustranným chlazením"	240,-
ventilátor pro jednostranný chladič		jen pro 60xx, 70xx, 80xx	FAN-05	ventilátor pro chladiče EC-1	240,-
ventilátory pro obě strany		ostatní typy	FAN-05-2	ventilátor pro chladiče EC-2 (oboustranné chlazení)	480,-
WHS_01		jen pro 60xx, 70xx, 80xx	WHS-01	chladiče pro chlazení vodou, jednostranné	240,-
WHS_02		ostatní typy	WHS-02	chladiče pro chlazení vodou, pro obě strany regulátoru	480,-
BT (teplota baterie)		jen pro OPTO verze	BT	připojené čidlo měření teploty baterie	216,-
ventilátor pro 25063		jen pro 25063	FAN-12-60	ventilátor pro regulátor 25063-3 - (je nutný jeden kus)	240,-
ventilátor pro 40063		jen pro 40063	FAN-12-50	ventilátor pro regulátor 40063-3 - (pro jeden regulátor jsou nutné 2 kusy)	240,-
chladič pro 25063, 40063			--	tyto regulátory mají chladič v ceně, regulátor nelze objednat bez chladiče	0,-
vodní chladič pro 25063			WC-250	chladič pro vodní chlazení regulátoru 25063	1 920,-
vodní chladič pro 40063			WC-400	chladič pro vodní chlazení regulátoru 40063	2 400,-
sada 5 ks výkonových kabelů 6 mm <sup>2</sup> / 20 cm		jen pro 25063	PCS-60	extra ohebný kabel se silikonovou izolací, sada 5 ks - můžete zvolit místo připájených konektorů MP JET 5.0	168,-
sada 5 ks výkonových kabelů 10 mm <sup>2</sup> / 20 cm		jen pro 25063 / 40063	PCS-100	extra ohebný kabel se silikonovou izolací, sada 5 ks - můžete zvolit místo připájených konektorů MP JET 5.0	288,-
sada 5 ks výkonových kabelů 16 mm <sup>2</sup> / 20 cm		jen pro 25063 / 40063	PCS-160	extra ohebný kabel se silikonovou izolací, sada 5 ks - můžete zvolit místo připájených konektorů MP JET 5.0	432,-
sada 5 ks výkonových kabelů 25 mm <sup>2</sup> / 20 cm		jen pro 40063	PCS-250	extra ohebný kabel se silikonovou izolací, sada 5 ks - můžete zvolit místo připájených konektorů MP JET 5.0	720,-
sada 5 ks výkonových kabelů 35 mm <sup>2</sup> / 20 cm		jen pro 40064	PCS-350	extra ohebný kabel se silikonovou izolací, sada 5 ks - můžete zvolit místo připájených konektorů MP JET 5.0	888,-
lisovací oko 10/6 pro vodiče 10 mm <sup>2</sup>		+ šroub, matice, podložky	RT-10-6	pouze pro regulátory 25063 a 40063	24,-
lisovací oko 16/6 pro vodiče 16 mm <sup>2</sup>		+ šroub, matice, podložky	RT-16-6	pouze pro regulátory 25063 a 40063	29,-
lisovací oko 25/6 pro vodiče 25 mm <sup>2</sup>		+ šroub, matice, podložky	RT-25-6	pouze pro regulátory 25063 a 40063	34,-
lisovací oko 35/6 pro vodiče 35 mm <sup>2</sup>		+ šroub, matice, podložky	RT-35-6	pouze pro regulátory 25063 a 40063	38,-
DPC_225		zdvojené výkonové vodiče	DPC-2X25	zdvojené výkonové vodiče pro regulátory 2x2,5mm <sup>2</sup> (ne pro regulátory 25063 a 40063)	120,-
DPC_240		zdvojené výkonové vodiče	DPC-2X40	zdvojené výkonové vodiče pro regulátory 2x4,0mm <sup>2</sup> (ne pro regulátory 25063 a 40063)	168,-
DPC_260		zdvojené výkonové vodiče	DPC-2X60	zdvojené výkonové vodiče pro regulátory 2x6,0mm <sup>2</sup> (ne pro regulátory 25063 a 40063)	216,-
BL_02C		brzdová světla pro řadu X-series	BL-02C	"brzdová světla" pro regulátory - připojují se přímo ke konektoru ICS-2	168,-
BL_04C		brzdová světla pro řadu X-series	BL-04C	dvojitá "brzdová světla" pro regulátory - připojují se přímo ke konektoru ICS-2	240,-
BL_04D		brzdová světla pro řadu X-series	BL-04D	dvojitá "brzdová světla" pro regulátory, velký vyzařovací úhel - připojují se přímo ke konektoru ICS-2	288,-
USBCOM_4			USBCOM-4	komunikační modul pro regulátory X-series (připojení k USB portu PC)	840,-
CC_11			CC-11	spojovací kablík mezi regulátorem X-series a USBCOM_4 modulem	120,-
SCA_10L			SCA-10L	servisní konektor s vodiči 300mm pro regulátory 40063 (10 vodičů), max. proud 3A	120,-
EC_2			EC-2	prodlužovací kablík pro konektor ICS-2	168,-
<b>Příklad specifikace:</b>	<b>X-14035-3s HV-BEC EC-2 FAN-05-2 WR</b>			regulátor 140A / 35V s: vypínačem HV-BEC, chladiči, ventilátory, 100% odolnost proti vodě	
	<b>X-14035-3 EC-2 WP</b>			regulátor 140A / 35V s: bez vypínače, OPTO, s chladiči, zvýšená odolnost proti vodě	
<b>regulátory "A-series" - jednodušší už to nejdě</b>					
A7	A-series		A-007	6 - 12,6V / 7 A malý procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), BEC	1 008,-
A12	A-series		A-012	6 - 12,6V / 12A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), BEC	984,-
A18	A-series		A-018	6 - 17V / 18A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), MEGA BEC+	1 176,-
A25	A-series		A-025	6 - 17V / 25A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), MEGA BEC+	1 368,-
A40	A-series		A-040	6 - 17V / 40A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), MEGA BEC+	1 800,-
A56	A-series		A-056	6 - 18V / 56A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), S BEC 6A	2 496,-
A74	A-series		A-074	6 - 18V / 74A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), S BEC 6A	3 000,-
A112	A-series		A-112	6 - 18V / 112A procesorový regulátor pro Ni-xx, Li-xxx, A123 pro "střídavé" motory (větroně, letadla), S BEC 6A	3 504,-
<b>doplňky pro A-series:</b>					
"s" verze s vypínačem, bezpečné zapojení			s		48,-
<b>regulátory pro letadla, EXPERT, ver. 3.x</b>					
TMM 0703-3L	EXPERT		AE-0703-3L	1 Lipolkový programovatelný regulátor 7 A pro "střídavé" motory (letadla), BEC, extrémně malý a lehký (1,1 g)	912,-
TMM 0710-3L	EXPERT		AE-0710-3L	1 - 3 Lixxx / 3 - 10 Nixx programovatelný regulátor 7 A pro "střídavé" motory (letadla), BEC	1 200,-
TMM 1210-3	EXPERT		AE-1210-3	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx programovatelný regulátor 12 A pro "střídavé" motory (větroně, letadla), MEGA BEC	1 200,-
<b>regulátory pro letadla, EXPERT+, ver. 4.4x</b>					
TMM 1816-3	EXPERT+		AE-1816-3	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 18 A pro "střídavé" motory (větroně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	1 392,-
TMM 2516-3	EXPERT+		AE-2516-3	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 25 A pro "střídavé" motory (větroně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	1 608,-
TMM 3316-3	EXPERT+		AE-3316-3	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 33 A pro "střídavé" motory (větroně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	1 992,-
TMM 4416-3	EXPERT+		AE-4416-3	2 - 5 Lixxx / 6 - 16 Nixx programovatelný regulátor 44 A pro "střídavé" motory (větroně, letadla), MEGA BEC+ do 17V	2 400,-
<b>doplňky:</b>					
"s" verze s vypínačem, bezpečné zapojení			s		48,-
WP			WP	zvýšená odolnost proti vodě, ochranný povlak proti vlhkosti pro regulátory	144,-
HS_03			HS-03	přídavný chladič pro efektivní chlazení regulátorů - pro regulátory 3312-3 / 3316-3 a 4412-3 / 4416-3	96,-
<b>regulátory pro závodní lodě Expert+ RACE BOAT, ver. 4.4x, jednosměrné, s vodním chladičem</b>					
TMM 1812-3	race boat EXP+		RBE-1812-3	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 18 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, WP verze	1 704,-
TMM 2512-3	race boat EXP+		RBE-2512-3	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 25 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, WP verze	1 992,-
TMM 3312-3	race boat EXP+		RBE-3312-3	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 33 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, WP verze	2 352,-
TMM 4412-3	race boat EXP+		RBE-4412-3	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 44 A pro závodní lodě, MEGA BEC+, vodní chlazení, WP verze	2 640,-
<b>doplňky:</b>					
"s" verze s vypínačem, bezpečné zapojení			s		48,-
<b>regulátory pro auta a lodě Expert+ CAR / BOAT, ver. 3.2x, jednosměrné / obousměrné</b>					
TMM 1812-3	car / boat		CBE-1812-3	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 18 A pro "střídavé" motory (auta/lodě), MEGA BEC	1 392,-
TMM 2512-3	car / boat		CBE-2512-3	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 25 A pro "střídavé" motory (auta/lodě), MEGA BEC	1 608,-
TMM 3312-3	car / boat		CBE-3312-3	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 33 A pro "střídavé" motory (auta/lodě), MEGA BEC	1 992,-

Název výrobku	upřesnění	Značení	základní charakteristika, komentář	cena doporučená s DPH
				Kč
<b>TMM 4412-3</b>	<i>car / boat</i>	CBE-4412-3	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 44 A pro "střídavé" motory (auta/lodě), MEGA BEC	2 400,-
<b>doplňky pro regulátory car/boat</b>				
"s" verze s vypínačem, bezpečné zapojení		s		48,-
WP		WP	zvýšená odolnost proti vodě, ochranný povlak proti vlhkosti pro regulátory	120,-
HS_03		HS-03	přídavný chladič pro efektivní chlazení regulátorů - pro regulátory 3312-3 / 3316-3 a 4412-3 / 4416-3	96,-
BL_02A		BL-02A	"brzdová světla" pro regulátory - připojují se přímo ke konektoru ICS	168,-
BL_04A		BL-04A	dvojitá "brzdová světla" pro regulátory - připojují se přímo ke konektoru ICS	240,-
BL_04B		BL-04B	dvojitá "brzdová světla" pro regulátory, velký vyzařovací úhel - připojují se přímo ke konektoru ICS	288,-
<b>regulátory pro malé helikoptéry, ver. 2.3x (profi line)</b>				
<b>TMM 1210-3</b>	<i>HELI</i>	HP-1210-3	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx programovatelný regulátor 12 A pro "střídavé" motory (mikrovrtulníky), MEGA BEC	1 200,-
<b>TMM 2512-3</b>	<i>HELI</i>	HP-2512-3	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 25 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), MEGA BEC	1 608,-
<b>TMM 4412-3</b>	<i>HELI</i>	HP-4412-3	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx programovatelný regulátor 44 A pro "střídavé" motory (vrtulníky), MEGA BEC	2 400,-
<b>doplňky pro regulátory pro vrtulníky</b>				
"s" verze s vypínačem, bezpečné zapojení		s		48,-
HS_03		HS-03	přídavný chladič pro efektivní chlazení regulátorů - pro regulátory 3312-3 / 3316-3 a 4412-3 / 4416-3	96,-
<b>Komunikační modul pro regulátory Expert, Z-series, BB-03, ...</b>				
<b>USBCOM++</b>		USBCOM++	komunikační modul USB pro regulátory řady EXPERT, Z-serie, Black Box, Nabíječky, Balancery....(+rychlý port)	720,-
<b>CC_02</b>		CC-02	propojovací kabel regulátory Expert+, Z-serie, BB_03 - USBCOM a/nebo UNICARD+	120,-
<b>UNICARD+</b>		UNICARD+	universální programovací kartička pro regulátory MGM compro (Expert+, E-series, Z-series, A-series)	552,-
<b>Regulátory pro komutátorové (stejnoseměrné) motory</b>				
<b>regulátory pro stejnosměrné motory, ver. 2.1x</b>				
<b>TMM 0810</b>		TMM-0810	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx procesorový regulátor 8 A pro stejnosměrné motory (větroně, letadla)	648,-
<b>TMM 1210</b>		TMM-1210	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx procesorový regulátor 12 A pro stejnosměrné motory (větroně, letadla)	744,-
<b>regulátory pro stejnosměrné motory, pro vrtulníky, ver. 2.1x</b>				
<b>TMM 0810</b>	<i>heli</i>	H-0810	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx procesorový regulátor 8 A pro stejnosměrné motory (mikrovrtulníky)	648,-
<b>TMM 1210</b>	<i>heli</i>	H-1210	2 - 3 Lixxx / 6 - 10 Nixx procesorový regulátor 12 A pro stejnosměrné motory (mikrovrtulníky)	744,-
<b>regulátory pro stejnosměrné motory, advanced line, ver. 2.1x</b>				
<b>TMM 1812</b>	<i>advanced</i>	TMM-1812	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx procesorový regulátor 18 A (větroně, letadla), MEGA BEC+	864,-
<b>TMM 2512</b>	<i>advanced</i>	TMM-2512	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx procesorový regulátor 25 A (větroně, letadla), MEGA BEC+	912,-
<b>TMM 3512</b>	<i>advanced</i>	TMM-3512	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx procesorový regulátor 35 A (větroně, letadla), MEGA BEC+	1 032,-
<b>TMM 5012</b>	<i>advanced</i>	TMM-5012	2 - 4 Lixxx / 6 - 12 Nixx procesorový regulátor 50 A (větroně, letadla), MEGA BEC+	1 128,-
<b>Základní příslušenství (doplňky)</b>				
<b>Precizní výkonové konektory MP JET</b>				
<b>MP JET 1.8</b>		MP-1,8	konektor MP JET 1,8 mm pro vodiče 0,5 až 1,0 mm <sup>2</sup> (pár) + smršťovací trubičky (proud do 20 - 25A)	48,-
<b>MP JET 2.5 B</b>		MP-2,5	konektor MP JET 2,5 mm pro vodič 1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> (pár) + smršťovací trubičky (proud do 50 - 60A)	55,-
<b>MP JET 3.5 B</b>		MP-3,5	konektor MP JET 3,5 mm pro vodič 2,5 až 4,0 mm <sup>2</sup> (pár) + smršťovací trubičky (proud do 80 - 100A)	62,-
<b>MP JET 5.0 B</b>		MP-5,0	konektor MP JET 5,0 mm pro vodič až 16 mm <sup>2</sup> (pár) + smršťovací trubičky (proud do 200 - 300A)	96,-
<b>MP JET 5.5</b>		MP-5,5	konektor MP JET 5,5 mm pro vodič až 16 mm <sup>2</sup> (pár) + smršťovací trubičky (proud do 200 - 300A)	96,-
<b>MP JET 6.0</b>		MP-6,0	konektor MP JET 6,0 mm pro vodič až 16 mm <sup>2</sup> (pár) + smršťovací trubičky (proud do 200 - 300A)	96,-
<b>Extra ohebné vodiče (silové kabely) se silikonovou izolací</b>				
<b>EFSC 0.5 / 1000</b>		EFSC-0,5	silový extra ohebný vodič 0.5 mm <sup>2</sup> / 1m délka (červený, černý, žlutý)	30,-
<b>EFSC 1.0 / 1000</b>		EFSC-1,0	silový extra ohebný vodič 1.0 mm <sup>2</sup> / 1m délka (červený, černý, žlutý)	36,-
<b>EFSC 1.5 / 1000</b>		EFSC-1,5	silový extra ohebný vodič 1.5 mm <sup>2</sup> / 1m délka (červený, černý, žlutý)	48,-
<b>EFSC 2.5 / 1000</b>		EFSC-2,5	silový extra ohebný vodič 2.5 mm <sup>2</sup> / 1m délka (červený, černý, žlutý)	72,-
<b>EFSC 4.0 / 1000</b>		EFSC-4,0	silový extra ohebný vodič 4.0 mm <sup>2</sup> / 1m délka (červený, černý, žlutý)	108,-
<b>EFSC 6.0 / 1000</b>		EFSC-6,0	silový extra ohebný vodič 6.0 mm <sup>2</sup> / 1m délka (červený, černý, žlutý)	168,-
<b>EFSC 10 / 1000</b>		EFSC-10	silový extra ohebný vodič 10 mm <sup>2</sup> / 1m délka (červený, černý)	288,-
<b>EFSC 16 / 1000</b>		EFSC-16	silový extra ohebný vodič 16 mm <sup>2</sup> / 1m délka (červený, černý, modrý)	432,-
<b>EFSC 25 / 1000</b>		EFSC-25	silový extra ohebný vodič 25 mm <sup>2</sup> / 1m délka (červený, černý)	720,-
<b>EFSC 35 / 1000</b>		EFSC-35	silový extra ohebný vodič 35 mm <sup>2</sup> / 1m délka (černý)	888,-
<b>Nabíječky, Balancery, Přepínače, Doplnky</b>				
<b>Automatické přepínače záložních baterií</b>				
<b>ACCUSW 2</b>		ACSW-2	procesorový přepínač záložních akumulátorů pro přijímač a serva, 4 / 5 Nixx článků 6 / 10A	384,-
<b>ACCUSW 3</b>		ACSW-3	procesorový přepínač záložních akumulátorů pro přijímač a serva, 4 / 5 Nixx článků, 10 / 20A	528,-
<b>ACCUSW 4</b>		ACSW-4	procesorový přepínač záložních akumulátorů pro přijímač a serva, 4 / 5 Nixx článků, 10 / 20 A, advanced typ, rozšířené možnosti	936,-
<b>Balancující nabíječky</b>				
<b>AQCB 4FC</b>		AQCB-4FC	inteligentní nabíječka 1 až 4 Lipol / Li-Ion / A123 články s integrovaným skutečným balancerem, proud až 5A, možnost připojení k PC	2 520,-
<b>AQCB 5FC</b>		AQCB-5FC	inteligentní nabíječka 1 až 4 Lipol / Li-Ion / A123 články s integrovaným skutečným balancerem, proud až 6.3A, možnost připojení k PC	3 096,-
<b>Balancery pro Lipol</b>				
<b>BLCR - 4</b>		BLCR-4	skutečný balancer (nikoliv napěťový omezovač) pro 2 až 4 Lipol články, 650 mA, nabíjecí proud až 2,6A,	1 296,-
<b>BLCR - 4 F</b>		BLCR-47	skutečný balancer (nikoliv napěťový omezovač) pro 2 až 4 Lipol články, 2000 mA, nabíjecí proud až 8A	1 392,-
<b>BLCR - 4 FC</b>		BLCR-4FC	skutečný balancer pro 2 až 4 Lipol články, 3A, nabíjecí proud až 8A, možnost seriového řazení až 3×BLCR pro balancování 12 článků v serii	1 440,-
<b>BLCR - 5 FC</b>		BLCR-5FC	skutečný balancer pro 2 až 5 Lipol článků, 3A, nabíjecí proud až 8A, možnost seriového řazení až 3×BLCR pro balancování 15 článků v serii	1 680,-
<b>příslušenství a doplňky pro Lipol packy / Nabíječky / Balancery</b>				
<b>CM - 3</b>		CM-3	propojovací modul pro seriové řazení balancerů BLCR - xFC	204,-
<b>CC_03</b>		CC-03	propojovací kabel nabíječka AQCB xFC - USBCOM+	120,-
<b>CC_04</b>		CC-04	propojovací kabel nabíječka BLCR xFC - USBCOM+	120,-
<b>CC_05</b>		CC-05	propojovací kablík BLCR - xFC s modulem CM - 3	120,-
<b>CHC_18</b>		CHC-18	nabíjecí kabely pro AQCB xFC s konektory MP JET 1.8mm	120,-
<b>CHC_25</b>		CHC-25	nabíjecí kabely pro AQCB xFC s konektory MP JET 2.5mm	120,-
<b>CHC_35</b>		CHC-35	nabíjecí kabely pro AQCB xFC s konektory MP JET 3.5mm	120,-
<b>SET_02</b>		SET-02	sada kabel 1,5mm <sup>2</sup> (černý a červený) + 2 ks konektory G3.5 pro AQCB xFC	72,-
<b>SET_06</b>		SET-06	sada přizpůsobení různých paků k nabíječkám a balancerům MGM compro (pro servisní konektory)	120,-
<b>Servisní konektory pro Lipol baterie (packy)</b>				
<b>PSC_5</b>		PSC-5	protikus servisního konektoru se zámkem, do plošného spoje, 5 pinový	36,-
<b>PSC_6</b>		PSC-6	protikus servisního konektoru se zámkem, do plošného spoje, 6 pinový	36,-
<b>SCA_2</b>		SCA-2	servisní konektor s vodiči 100mm pro 1 článek (2 vodiče), max. proud 3A	36,-
<b>SCA_3</b>		SCA-3	servisní konektor s vodiči 100mm pro 2 články (3 vodiče), max. proud 3A	36,-
<b>SCA_4</b>		SCA-4	servisní konektor s vodiči 100mm pro 3 články (4 vodiče), max. proud 3A	43,-
<b>SCA_5</b>		SCA-5	servisní konektor s vodiči 100mm pro 4 články (5 vodičů), max. proud 3A	43,-
<b>SCA_6</b>		SCA-6	servisní konektor s vodiči 100mm pro 5 článků (6 vodičů), max. proud 3A	48,-
<b>SCA_3L</b>		SCA-3L	servisní konektor s vodiči 300mm pro 2 články (3 vodiče), max. proud 3A	48,-
<b>SCA_4L</b>		SCA-4L	servisní konektor s vodiči 300mm pro 3 články (4 vodiče), max. proud 3A	48,-
<b>SCA_5L</b>		SCA-5L	servisní konektor s vodiči 300mm pro 4 články (5 vodičů), max. proud 3A	60,-
<b>SCA_6L</b>		SCA-6L	servisní konektor s vodiči 300mm pro 5 článků (6 vodičů), max. proud 3A	60,-
<b>PSCA_05</b>		PSCA-05	prodlužovací servisní konektor 5 pinů (pro 1 - 4 Lixxx) pro nabíječky a balancery MGM compro	96,-
<b>PSCA_06</b>		PSCA-06	prodlužovací servisní konektor 6 pinů (pro 5 Lixxx) pro nabíječky a balancery MGM compro	96,-

Název výrobku	upřesnění	Značení	základní charakteristika, komentář			cena doporučená
						s DPH
						Kč
Název výrobku	upřesnění	Značení	základní charakteristika, komentář			cena doporučená
						s DPH
<b>Samostatné akumulátory Li-Pol KOKAM</b>						
<b>15C:</b>						
K 640	SHD	15C / 30C 5A	50.00640.15	"tvrdý" Li-Pol akumulátor 640 mAh, 58×33×4.5 mm, 17 gr., vybíjecí proud 9,5A / 19A		188,-
K 910	SHD	15C / 30C 5A	50.00910.15	"tvrdý" Li-Pol akumulátor 910 mAh, 59×33×6,2 mm, 23 gr., vybíjecí proud 13,5A / 27A		243,-
K 1250	SHD	15C / 30C 9A	50.01250.15	"tvrdý" Li-Pol akumulátor 1250 mAh, 74×43×5,5 mm, 33 gr., vybíjecí proud 19A / 37A		330,-
<b>20C:</b>						
K 360	SHD	20C / 40C 7A	50.00360.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 360 mAh, 52×34×2,7 mm, 10,5 gr., vybíjecí proud 7A / 14A		184,-
K 400	SHD	20C / 40C 8A	50.00400.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 400 mAh, 35×34×5 mm, 12 gr., vybíjecí proud 8A / 16A		211,-
K 730	SHD	20C / 40C 5A	50.00730.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 730 mAh, 59×33×5,5 mm, 21 gr., vybíjecí proud 14,5A / 29A		242,-
K 1500	SHD	20C / 40C 10A	50.01500.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 1500 mAh, 70×38×7,2 mm, 37 gr., vybíjecí proud 30A / 60A		397,-
K 3200	SHD	20C / 40C 14A	50.03200.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 3200 mAh, 131×43×7,6 mm, 82 gr., vybíjecí proud 64A / 128A		844,-
K 4800	SHD	20C / 40C 16A	50.04800.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 4800 mAh, 140×43×11 mm, 115 gr., vybíjecí proud 96A / 192A		1 268,-
<b>30C:</b>						
K 450	EHD	30C / 50C 5A	50.00450.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 450 mAh, 48×30×4,7 mm, 13 gr., vybíjecí proud 13,5A / 22A		278,-
K 800	EHD	30C / 50C 14A	50.00800.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 800 mAh, 49×30×8 mm, 22 gr., vybíjecí proud 24A		319,-
K 1300	EHD	30C / 50C 19A	50.01300.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 1300 mAh, 100×34×5,6 mm, 36 gr., vybíjecí proud 39A		398,-
K 1500	EHD	30C / 50C 15A	50.01500.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 1500 mAh, 96×34×6,5 mm, 41 gr., vybíjecí proud 45A / 75A		434,-
K 1800	EHD	30C / 50C 14A	50.01800.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 1800 mAh, 96×34×8,0 mm, 48 gr., vybíjecí proud 54A / 90A		496,-
K 2100	EHD	30C / 50C 13A	50.02100.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 2100 mAh, 96×34×9,0 mm, 56 gr., vybíjecí proud 63A / 105A		551,-
K 2400	EHD	30C / 50C 12A	50.02400.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 2400 mAh, 96×34×10,0 mm, 64 gr., vybíjecí proud 72A / 120A		695,-
K 3200	EHD	30C / 50C 16A	50.03200.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 3200 mAh, 140×43×8,0 mm, 84 gr., vybíjecí proud 96A / 160A		894,-
K 3600	EHD	30C / 50C 18A	50.03600.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 3600 mAh, 128×43×8,6 mm, 100 gr., vybíjecí proud 108A / 180A		1 026,-
K 4000	EHD	30C / 50C 20A	50.04000.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 4000 mAh, 140×43×9,5 mm, 105 gr., vybíjecí proud 120A / 200A		1 152,-
K 5000	EHD	30C / 50C 30A	50.05000.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 5000 mAh, 140×43×11,5 mm, 130 gr., vybíjecí proud 150A / 250A		1 423,-
<b>35C:</b>						
K 3600	EHD	35C / 50C 16A	50.03600.35	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 3600 mAh, 140×43×8,6 mm, 100 gr., vybíjecí proud 126A / 180A		1 258,-
<b>Samostatné akumulátory Li-Pol Wide Energy</b>						
<b>20C:</b>						
WE 400	SHD	20C / 40C 8A	53.00400.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 400 mAh, 62×35×2,8 mm, 11 gr., vybíjecí proud 8A / 16A		129,-
WE 800	SHD	20C / 40C 16A	53.00800.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 800 mAh, 62×35×4,7 mm, 18 gr., vybíjecí proud 16A / 32A		198,-
WE 1200	SHD	20C / 40C 14A	53.01200.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 1200 mAh, 100×34×4,3 mm, 29 gr., vybíjecí proud 24A / 48A		239,-
WE 1800	SHD	20C / 40C 16A	53.01800.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 1800 mAh, 100×34×6,8 mm, 43 gr., vybíjecí proud 36A / 72A		339,-
WE 2100	SHD	20C / 40C 12A	53.02100.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 2100 mAh, 100×34×7,4 mm, 52 gr., vybíjecí proud 42A / 84A		439,-
WE 3200	SHD	20C / 40C 14A	53.03200.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 3200 mAh, 127×43×6,9 mm, 77 gr., vybíjecí proud 64A / 128A		659,-
WE 3900	SHD	20C / 40C 18A	53.03900.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 3900 mAh, 135×44×7,4 mm, 93 gr., vybíjecí proud 78A / 156A		729,-
WE 4300	SHD	20C / 40C 16A	53.04300.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 4300 mAh, 150×43×7,6 mm, 100 gr., vybíjecí proud 86A / 172A		799,-
WE 4900	SHD	20C / 40C 18A	53.04900.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 4900 mAh, 150×43×8,4 mm, 115 gr., vybíjecí proud 98A / 196A		999,-
WE 5500	SHD	20C / 40C 10A	53.05500.20	"super tvrdý" Li-Pol akumulátor 5500 mAh, 150×43×9,0 mm, 126 gr., vybíjecí proud 110A / 220A		1 129,-
<b>30C:</b>						
WE 1800	EHD	30C / 60C 14A	53.01800.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 1800 mAh, 95×34×7,2 mm, 46 gr., vybíjecí proud 54A / 108A		399,-
WE 2500	EHD	30C / 60C 15A	53.02500.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 2500 mAh, 95×34×9,6 mm, 62 gr., vybíjecí proud 75A / 150A		599,-
WE 4100	EHD	30C / 60C 13A	53.04100.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 4100 mAh, 150×43×7,3 mm, 102 gr., vybíjecí proud 123A / 246A		939,-
WE 5000	EHD	30C / 60C 10A	53.05000.30	"extra tvrdý" Li-Pol akumulátor 5000 mAh, 150×43×8,8 mm, 121 gr., vybíjecí proud 150A / 300A		1 229,-

**Lipol paky:** můžete objednat i s jinými než doporučenými vodiči, v provedení A až F - také lze objednat libovolnou jinou konfiguraci, např. 7S2P

**Lipol paky:** můžete objednat buď se servisními konektory **MGM** nebo se servisními konektory **Kokam / Graupner / Robbe**

Poznámka:	obr. A	provedení A:
	obr. B	provedení B: pack se servisním konektorem, bez silových vodičů
	obr. C	provedení C: pack se servisním konektorem, se silovými vodiči
	obr. D	provedení D: pack se servisním konektorem, se silovými vodiči, s konektory MP JET
	obr. E	provedení E: pack se servisním konektorem, se silovými vodiči, ve smršťovací bužirce
	obr. F	provedení F: pack se servisním konektorem, se silovými vodiči, s konektory MP JET, ve smršťovací bužirce

Možné modifikace packů:	XX.0000.yy.scp
S - servisní konektor:	0=ne 1=ano (MGM compro) 2=ano (Kokam/Graupner/Robbe)
C - silové vodiče:	0=ne 1=rezerva 2=0,5 mm2 3=rezerva 4=1,0 mm2 5=1,5 mm2 6=2,5 mm2 7=4,0 mm2 8=6,0 mm2
P - silové konektory:	0=ne 1=rezerva 2=1,8 MPJ 3=2,5 MPJ 4=3,5 MPJ 5=rezerva 6=5,5 MPJ 7=6,0 MPJ

**Příklad:** 50.00735.20.122 Kokam 730 pack, 5S se servisním konektorem, kabely 0,5mm2 a silovým konektorem MP JET 1,8mm

**Pozn.:** cena packu je se servisním kablíkem a doporučeným silovým vodičem

Akumulátorové paky MGM compro z článků Li-Pol KOKAM (základní cena pro provedení C, resp. E)						cena doporučená
						s DPH
						Kč
<b>15C:</b>						
K 640	SHD	15C / 30C 2S	50.00642.15.s	2 články K 640 SHD seriové ( 7,4V / 9,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		339,-
K 640	SHD	15C / 30C 3S	50.00643.15.s	3 články K 640 SHD seriové (11,1V / 9,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		495,-
K 640	SHD	15C / 30C 4S	50.00644.15.s	4 články K 640 SHD seriové (14,8V / 9,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		650,-
K 640	SHD	15C / 30C 5S	50.00645.15.s	5 článků K 640 SHD seriové (18,5V / 9,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		805,-
K 910	SHD	15C / 30C 2S	50.00912.15.s	2 články K 910 SHD seriové ( 7,4V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		457,-
K 910	SHD	15C / 30C 3S	50.00913.15.s	3 články K 910 SHD seriové (11,1V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		668,-
K 910	SHD	15C / 30C 4S	50.00914.15.s	4 články K 910 SHD seriové (14,8V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		878,-
K 910	SHD	15C / 30C 5S	50.00915.15.s	5 článků K 910 SHD seriové (18,5V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		1 088,-
K 1250	SHD	15C / 30C 2S	50.01252.15.s	2 články K 1250 SHD seriové ( 7,4V / 19A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		597,-
K 1250	SHD	15C / 30C 3S	50.01253.15.s	3 články K 1250 SHD seriové (11,1V / 19A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		877,-
K 1250	SHD	15C / 30C 4S	50.01254.15.s	4 články K 1250 SHD seriové (14,8V / 19A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		1 157,-
K 1250	SHD	15C / 30C 5S	50.01255.15.s	5 článků K 1250 SHD seriové (18,5V / 19A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		1 437,-
<b>20C:</b>						
K 360	SHD	20C / 40C 2S	50.00362.20.s	2 články K 360 SHD seriové ( 7,4V / 7A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		367,-
K 360	SHD	20C / 40C 3S	50.00363.20.s	3 články K 360 SHD seriové (11,1V / 7A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		536,-
K 360	SHD	20C / 40C 4S	50.00364.20.s	4 články K 360 SHD seriové (14,8V / 7A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		705,-
K 400	SHD	20C / 40C 2S	50.00402.20.s	2 články K 400 SHD seriové ( 7,4V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		412,-
K 400	SHD	20C / 40C 3S	50.00403.20.s	3 články K 400 SHD seriové (11,1V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		604,-
K 400	SHD	20C / 40C 4S	50.00404.20.s	4 články K 400 SHD seriové (14,8V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		795,-
K 730	SHD	20C / 40C 2S	50.00732.20.s	2 články K 730 SHD seriové ( 7,4V / 14,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		402,-
K 730	SHD	20C / 40C 3S	50.00733.20.s	3 články K 730 SHD seriové (11,1V / 14,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		592,-
K 730	SHD	20C / 40C 4S	50.00734.20.s	4 články K 730 SHD seriové (14,8V / 14,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		775,-
K 730	SHD	20C / 40C 5S	50.00735.20.s	5 článků K 730 SHD seriové (18,5V / 14,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		957,-
K 1500	SHD	20C / 40C 2S	50.01502.20.s	2 články K 1500 SHD seriové ( 7,4V / 30A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		747,-
K 1500	SHD	20C / 40C 3S	50.01503.20.s	3 články K 1500 SHD seriové (11,1V / 30A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		1 098,-
K 1500	SHD	20C / 40C 4S	50.01504.20.s	4 články K 1500 SHD seriové (14,8V / 30A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		1 449,-
K 1500	SHD	20C / 40C 5S	50.01505.20.s	5 článků K 1500 SHD seriové (18,5V / 30A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		1 800,-
K 3200	SHD	20C / 40C 2S	50.03202.20.s	2 články K 3200 SHD seriové ( 7,4V / 64A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		1 518,-
K 3200	SHD	20C / 40C 3S	50.03203.20.s	3 články K 3200 SHD seriové (11,1V / 64A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		2 248,-
K 3200	SHD	20C / 40C 4S	50.03204.20.s	4 články K 3200 SHD seriové (14,8V / 64A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		2 977,-
K 3200	SHD	20C / 40C 5S	50.03205.20.s	5 článků K 3200 SHD seriové (18,5V / 64A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		3 706,-
K 3200	SHD	20C / 40C 6S	50.03206.20.s	6 článků K 3200 SHD seriové (22,2V / 64A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		4 443,-
K 4800	SHD	20C / 40C 2S	50.04802.20.s	2 články K 4800 SHD seriové ( 7,4V / 96A) - dostupné provedení E, F		2 234,-
K 4800	SHD	20C / 40C 3S	50.04803.20.s	3 články K 4800 SHD seriové (11,1V / 96A) - dostupné provedení E, F		3 312,-
K 4800	SHD	20C / 40C 4S	50.04804.20.s	4 články K 4800 SHD seriové (14,8V / 96A) - dostupné provedení E, F		4 389,-
K 4800	SHD	20C / 40C 5S	50.04805.20.s	5 článků K 4800 SHD seriové (18,5V / 96A) - dostupné provedení E, F		5 472,-
K 4800	SHD	20C / 40C 6S	50.04806.20.s	6 článků K 4800 SHD seriové (22,2V / 96A) - dostupné provedení E, F		6 557,-
<b>30C:</b>						
K 450	EHD	30C / 50C 2S	50.00452.30.s	2 články K 450 EHD seriové ( 7,4V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F		509,-

Název výrobku	upřesnění	Značení	základní charakteristika, komentář	cena doporučená s DPH
				Kč
K 450	EHD	30C / 50C 3S	50.00453.30.s 3 články K 450 EHD seriově ( 11,1V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	749,-
K 450	EHD	30C / 50C 4S	50.00454.30.s 4 články K 450 EHD seriově ( 14,8V / 13,5A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	989,-
K 800	EHD	30C / 50C 2S	50.00802.30.s 2 články K 800 EHD seriově ( 7,4V / 24A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	579,-
K 800	EHD	30C / 50C 3S	50.00803.30.s 3 články K 800 EHD seriově ( 11,1V / 24A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	854,-
K 800	EHD	30C / 50C 4S	50.00804.30.s 4 články K 800 EHD seriově ( 14,8V / 24A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 129,-
K 1300	EHD	30C / 50C 2S	50.01302.30.s 2 články K 1300 EHD seriově ( 7,4V / 39A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	724,-
K 1300	EHD	30C / 50C 3S	50.01303.30.s 3 články K 1300 EHD seriově ( 11,1V / 39A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 065,-
K 1300	EHD	30C / 50C 4S	50.01304.30.s 4 články K 1300 EHD seriově ( 14,8V / 39A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 404,-
K 1300	EHD	30C / 50C 5S	50.01305.30.s 5 článků K 1300 EHD seriově ( 18,5V / 39A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 744,-
K 1500	EHD	30C / 50C 2S	50.01502.30.s 2 články K 1500 EHD seriově ( 7,4V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	816,-
K 1500	EHD	30C / 50C 3S	50.01503.30.s 3 články K 1500 EHD seriově ( 11,1V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 198,-
K 1500	EHD	30C / 50C 4S	50.01504.30.s 4 články K 1500 EHD seriově ( 14,8V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 580,-
K 1500	EHD	30C / 50C 5S	50.01505.30.s 5 článků K 1500 EHD seriově ( 18,5V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 962,-
K 1800	EHD	30C / 50C 2S	50.01802.30.s 2 články K 1800 EHD seriově ( 7,4V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	927,-
K 1800	EHD	30C / 50C 3S	50.01803.30.s 3 články K 1800 EHD seriově ( 11,1V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 364,-
K 1800	EHD	30C / 50C 4S	50.01804.30.s 4 články K 1800 EHD seriově ( 14,8V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 801,-
K 1800	EHD	30C / 50C 5S	50.01805.30.s 5 článků K 1800 EHD seriově ( 18,5V / 54A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2 238,-
K 2100	EHD	30C / 50C 2S	50.02102.30.s 2 články K 2100 EHD seriově ( 7,4V / 63A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 100,-
K 2100	EHD	30C / 50C 3S	50.02103.30.s 3 články K 2100 EHD seriově ( 11,1V / 63A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 621,-
K 2100	EHD	30C / 50C 4S	50.02104.30.s 4 články K 2100 EHD seriově ( 14,8V / 63A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2 142,-
K 2100	EHD	30C / 50C 5S	50.02105.30.s 5 článků K 2100 EHD seriově ( 18,5V / 63A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2 662,-
K 2400	EHD	30C / 50C 2S	50.02402.30.s 2 články K 2400 EHD seriově ( 7,4V / 72A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 267,-
K 2400	EHD	30C / 50C 3S	50.02403.30.s 3 články K 2400 EHD seriově ( 11,1V / 72A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	1 872,-
K 2400	EHD	30C / 50C 4S	50.02404.30.s 4 články K 2400 EHD seriově ( 14,8V / 72A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	2 476,-
K 2400	EHD	30C / 50C 5S	50.02405.30.s 5 článků K 2400 EHD seriově ( 18,5V / 72A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	3 080,-
K 3200	EHD	30C / 50C 2S	50.03202.30.s 2 články K 3200 EHD seriově ( 7,4V / 96A) - dostupné provedení E, F	1 622,-
K 3200	EHD	30C / 50C 3S	50.03203.30.s 3 články K 3200 EHD seriově ( 11,1V / 96A) - dostupné provedení E, F	2 394,-
K 3200	EHD	30C / 50C 4S	50.03204.30.s 4 články K 3200 EHD seriově ( 14,8V / 96A) - dostupné provedení E, F	3 164,-
K 3200	EHD	30C / 50C 5S	50.03205.30.s 5 článků K 3200 EHD seriově ( 18,5V / 96A) - dostupné provedení E, F	3 942,-
K 3200	EHD	30C / 50C 6S	50.03206.30.s 6 článků K 3200 EHD seriově ( 22,2V / 96A) - dostupné provedení E, F	4 720,-
K 3600	EHD	30C / 50C 2S	50.03602.30.s 2 články K 3600 EHD seriově ( 7,4V / 108A) - dostupné provedení E, F	1 845,-
K 3600	EHD	30C / 50C 3S	50.03603.30.s 3 články K 3600 EHD seriově ( 11,1V / 108A) - dostupné provedení E, F	2 728,-
K 3600	EHD	30C / 50C 4S	50.03604.30.s 4 články K 3600 EHD seriově ( 14,8V / 108A) - dostupné provedení E, F	3 610,-
K 3600	EHD	30C / 50C 5S	50.03605.30.s 5 článků K 3600 EHD seriově ( 18,5V / 108A) - dostupné provedení E, F	4 500,-
K 3600	EHD	30C / 50C 6S	50.03606.30.s 6 článků K 3600 EHD seriově ( 22,2V / 108A) - dostupné provedení E, F	5 389,-
K 4000	EHD	30C / 50C 2S	50.04002.30.s 2 články K 4000 SHD seriově ( 7,4V / 120A) - dostupné provedení E, F	2 048,-
K 4000	EHD	30C / 50C 3S	50.04003.30.s 3 články K 4000 SHD seriově (11,1V / 120A) - dostupné provedení E, F	3 028,-
K 4000	EHD	30C / 50C 4S	50.04004.30.s 4 články K 4000 SHD seriově (14,8V / 120A) - dostupné provedení E, F	4 008,-
K 4000	EHD	30C / 50C 5S	50.04005.30.s 5 článků K 4000 SHD seriově (18,5V / 120A) - dostupné provedení E, F	4 995,-
K 4000	EHD	30C / 50C 6S	50.04006.30.s 6 článků K 4000 SHD seriově (22,2V / 120A) - dostupné provedení E, F	5 982,-
K 5000	EHD	30C / 50C 2S	50.05002.30.s 2 články K 5000 EHD seriově ( 7,4V / 150A) - dostupné provedení E, F	2 528,-
K 5000	EHD	30C / 50C 3S	50.05003.30.s 3 články K 5000 EHD seriově (11,1V / 150A) - dostupné provedení E, F	3 745,-
K 5000	EHD	30C / 50C 4S	50.05004.30.s 4 články K 5000 EHD seriově (14,8V / 150A) - dostupné provedení E, F	4 961,-
K 5000	EHD	30C / 50C 5S	50.05005.30.s 5 článků K 5000 EHD seriově (18,5V / 150A) - dostupné provedení E, F	6 177,-
K 5000	EHD	30C / 50C 6S	50.05006.30.s 6 článků K 5000 EHD seriově (22,2V / 150A) - dostupné provedení E, F	7 401,-
<b>35C:</b>				
K 3600	EHD	35C / 50C 2S	50.03602.35.s 2 články K 3600 EHD seriově ( 7,4V / 126A) - dostupné provedení E, F	2 243,-
K 3600	EHD	35C / 50C 3S	50.03603.35.s 3 články K 3600 EHD seriově ( 11,1V / 126A) - dostupné provedení E, F	3 320,-
K 3600	EHD	35C / 50C 4S	50.03604.35.s 4 články K 3600 EHD seriově ( 14,8V / 126A) - dostupné provedení E, F	4 397,-
K 3600	EHD	35C / 50C 5S	50.03605.35.s 5 článků K 3600 EHD seriově ( 18,5V / 126A) - dostupné provedení E, F	5 474,-
Akumulátorové paky MGM compro z článků Li-Pol <b>Wide Energy</b> (základní cena pro provedení C, resp. E)				
<b>20C:</b>				
WE 400	SHD	20C / 40C 2S	53.00402.20.s 2 články WE 400 SHD seriově ( 7,4V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	339,-
WE 400	SHD	20C / 40C 3S	53.00403.20.s 3 články WE 400 SHD seriově (11,1V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	493,-
WE 400	SHD	20C / 40C 4S	53.00404.20.s 4 články WE 400 SHD seriově (14,8V / 8A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	649,-
WE 800	SHD	20C / 40C 2S	53.00802.20.s 2 články WE 800 SHD seriově ( 7,4V / 16A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	413,-
WE 800	SHD	20C / 40C 3S	53.00803.20.s 3 články WE 800 SHD seriově (11,1V / 16A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	603,-
WE 800	SHD	20C / 40C 4S	53.00804.20.s 4 články WE 800 SHD seriově (14,8V / 16A) - dostupné provedení A, B, C, D, E, F	789,-
WE 1200	SHD	20C / 40C 2S	53.01202.20.s 2 články WE 1200 SHD seriově ( 7,4V / 24A) - dostupné provedení E, F	499,-
WE 1200	SHD	20C / 40C 3S	53.01203.20.s 3 články WE 1200 SHD seriově (11,1V / 24A) - dostupné provedení E, F	731,-
WE 1200	SHD	20C / 40C 4S	53.01204.20.s 4 články WE 1200 SHD seriově (14,8V / 24A) - dostupné provedení E, F	962,-
WE 1200	SHD	20C / 40C 5S	53.01205.20.s 5 článků WE 1200 SHD seriově (18,5V / 24A) - dostupné provedení E, F	1 193,-
WE 1800	SHD	20C / 40C 2S	53.01802.20.s 2 články WE 1800 SHD seriově ( 7,4V / 36A) - dostupné provedení E, F	679,-
WE 1800	SHD	20C / 40C 3S	53.01803.20.s 3 články WE 1800 SHD seriově (11,1V / 36A) - dostupné provedení E, F	998,-
WE 1800	SHD	20C / 40C 4S	53.01804.20.s 4 články WE 1800 SHD seriově (14,8V / 36A) - dostupné provedení E, F	1 316,-
WE 1800	SHD	20C / 40C 5S	53.01805.20.s 5 článků WE 1800 SHD seriově (18,5V / 36A) - dostupné provedení E, F	1 634,-
WE 2100	SHD	20C / 40C 2S	53.02102.20.s 2 články WE 2100 SHD seriově ( 7,4V / 42A) - dostupné provedení E, F	813,-
WE 2100	SHD	20C / 40C 3S	53.02103.20.s 3 články WE 2100 SHD seriově (11,1V / 42A) - dostupné provedení E, F	1 199,-
WE 2100	SHD	20C / 40C 4S	53.02104.20.s 4 články WE 2100 SHD seriově (14,8V / 42A) - dostupné provedení E, F	1 584,-
WE 2100	SHD	20C / 40C 5S	53.02105.20.s 5 článků WE 2100 SHD seriově (18,5V / 42A) - dostupné provedení E, F	1 969,-
WE 3200	SHD	20C / 40C 2S	53.03202.20.s 2 články WE 3200 SHD seriově ( 7,4V / 64A) - dostupné provedení E, F	1 329,-
WE 3200	SHD	20C / 40C 3S	53.03203.20.s 3 články WE 3200 SHD seriově (11,1V / 64A) - dostupné provedení E, F	1 974,-
WE 3200	SHD	20C / 40C 4S	53.03204.20.s 4 články WE 3200 SHD seriově (14,8V / 64A) - dostupné provedení E, F	2 627,-
WE 3200	SHD	20C / 40C 5S	53.03205.20.s 5 článků WE 3200 SHD seriově (18,5V / 64A) - dostupné provedení E, F	3 276,-
WE 3900	SHD	20C / 40C 2S	53.03902.20.s 2 články WE 3900 SHD seriově ( 7,4V / 78A) - dostupné provedení E, F	1 529,-
WE 3900	SHD	20C / 40C 3S	53.03903.20.s 3 články WE 3900 SHD seriově (11,1V / 78A) - dostupné provedení E, F	2 274,-
WE 3900	SHD	20C / 40C 4S	53.03904.20.s 4 články WE 3900 SHD seriově (14,8V / 78A) - dostupné provedení E, F	3 027,-
WE 3900	SHD	20C / 40C 5S	53.03905.20.s 5 článků WE 3900 SHD seriově (18,5V / 78A) - dostupné provedení E, F	3 776,-
WE 4300	SHD	20C / 40C 2S	53.04302.20.s 2 články WE 4300 SHD seriově ( 7,4V / 86A) - dostupné provedení E, F	1 759,-
WE 4300	SHD	20C / 40C 3S	53.04303.20.s 3 články WE 4300 SHD seriově (11,1V / 86A) - dostupné provedení E, F	2 614,-
WE 4300	SHD	20C / 40C 4S	53.04304.20.s 4 články WE 4300 SHD seriově (14,8V / 86A) - dostupné provedení E, F	3 476,-
WE 4300	SHD	20C / 40C 5S	53.04305.20.s 5 článků WE 4300 SHD seriově (18,5V / 86A) - dostupné provedení E, F	4 335,-
WE 4900	SHD	20C / 40C 2S	53.04902.20.s 2 články WE 4900 SHD seriově ( 7,4V / 98A) - dostupné provedení E, F	1 998,-
WE 4900	SHD	20C / 40C 3S	53.04903.20.s 3 články WE 4900 SHD seriově (11,1V / 98A) - dostupné provedení E, F	2 972,-
WE 4900	SHD	20C / 40C 4S	53.04904.20.s 4 články WE 4900 SHD seriově (14,8V / 98A) - dostupné provedení E, F	3 954,-
WE 4900	SHD	20C / 40C 5S	53.04905.20.s 5 článků WE 4900 SHD seriově (18,5V / 98A) - dostupné provedení E, F	4 933,-
WE 5500	SHD	20C / 40C 2S	53.04902.20.s 2 články WE 5500 SHD seriově ( 7,4V / 110A) - dostupné provedení E, F	2 198,-
WE 5500	SHD	20C / 40C 3S	53.04903.20.s 3 články WE 5500 SHD seriově (11,1V / 110A) - dostupné provedení E, F	3 269,-
WE 5500	SHD	20C / 40C 4S	53.04904.20.s 4 články WE 5500 SHD seriově (14,8V / 110A) - dostupné provedení E, F	4 348,-
WE 5500	SHD	20C / 40C 5S	53.04905.20.s 5 článků WE 5500 SHD seriově (18,5V / 110A) - dostupné provedení E, F	5 424,-
<b>30C:</b>				
WE 1800	EHD	30C / 60C 2S	53.01802.30.s 2 články WE 1800 EHD seriově ( 7,4V / 54A) - dostupné provedení E, F	798,-
WE 1800	EHD	30C / 60C 3S	53.01803.30.s 3 články WE 1800 EHD seriově (11,1V / 54A) - dostupné provedení E, F	1 177,-
WE 1800	EHD	30C / 60C 4S	53.01804.30.s 4 články WE 1800 EHD seriově (14,8V / 54A) - dostupné provedení E, F	1 565,-
WE 1800	EHD	30C / 60C 5S	53.01805.30.s 5 článků WE 1800 EHD seriově (18,5V / 54A) - dostupné provedení E, F	1 949,-
WE 2500	EHD	30C / 60C 2S	53.02502.30.s 2 články WE 2500 EHD seriově ( 7,4V / 75A) - dostupné provedení E, F	1 095,-
WE 2500	EHD	30C / 60C 3S	53.02503.30.s 3 články WE 2500 EHD seriově (11,1V / 75A) - dostupné provedení E, F	1 623,-
WE 2500	EHD	30C / 60C 4S	53.02504.30.s 4 články WE 2500 EHD seriově (14,8V / 75A) - dostupné provedení E, F	2 159,-
WE 2500	EHD	30C / 60C 5S	53.02505.30.s 5 článků WE 2500 EHD seriově (18,5V / 75A) - dostupné provedení E, F	2 692,-
WE 4100	EHD	30C / 60C 2S	53.04102.30.s 2 články WE 4100 EHD seriově ( 7,4V / 123A) - dostupné provedení E, F	1 798,-
WE 4100	EHD	30C / 60C 3S	53.04103.30.s 3 články WE 4100 EHD seriově (11,1V / 123A) - dostupné provedení E, F	2 669,-
WE 4100	EHD	30C / 60C 4S	53.04104.30.s 4 články WE 4100 EHD seriově (14,8V / 123A) - dostupné provedení E, F	3 548,-
WE 4100	EHD	30C / 60C 5S	53.04105.30.s 5 článků WE 4100 EHD seriově (18,5V / 123A) - dostupné provedení E, F	4 424,-
WE 5000	EHD	30C / 60C 2S	53.05002.30.s 2 články WE 5000 EHD seriově ( 7,4V / 150A) - dostupné provedení E, F	2 198,-
WE 5000	EHD	30C / 60C 3S	53.05003.30.s 3 články WE 5000 EHD seriově (11,1V / 150A) - dostupné provedení E, F	3 269,-
WE 5000	EHD	30C / 60C 4S	53.05004.30.s 4 články WE 5000 EHD seriově (14,8V / 150A) - dostupné provedení E, F	4 348,-
WE 5000	EHD	30C / 60C 5S	53.05005.30.s 5 článků WE 5000 EHD seriově (18,5V / 150A) - dostupné provedení E, F	5 424,-
X xxxx / yP / zS			--	libovolná kombinace paralelně a / nebo seriově spojených článků Li-Pol